



ATLAS DA SITUAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM PERNAMBUCO

Organizadores:
Nathália Paula de Souza
Vanessa Sá Leal
Sandra Cristina da Silva Santana
Juliana Souza Oliveira
Emília Chagas Costa
Pedro Israel Cabral de Lira



ECOASUS-PE

2021

Organizadores:

Nathália Paula de Souza
Vanessa Sá Leal
Sandra Cristina da Silva Santana
Juliana Souza Oliveira
Emília Chagas Costa
Pedro Israel Cabral de Lira

ATLAS DA
**SITUAÇÃO ALIMENTAR E
NUTRICIONAL EM
PERNAMBUCO**

VOLUME I



ECOASUS-PE

Enfrentamento e cuidado da obesidade
no âmbito do SUS em Pernambuco

2021

Capa e projeto gráfico: Aline Siqueira Fogal Vegi
Diagramação: Aline Siqueira Fogal Vegi

Catálogo na Fonte
Sistema Integrado de Bibliotecas da UFPE. Biblioteca Setorial do CAV.

A881

Atlas da situação alimentar e nutricional em Pernambuco: volume 1 / organizado por Nathália Paula de Souza et al - Recife: ECOASUS-PE, 2021.

81 p.; il.: color.


Inclui referências.

ISBN 9786500345810

1. Estado nutricional - Pernambuco. 2. Inquéritos Nutricionais - Pernambuco. 3. Segurança alimentar. I. Souza, Nathália Paula de (org.). II. Leal, Vanessa Sá (org.). III. Santana, Sandra Cristina da Silva (org.). IV. Oliveira, Juliana Souza (org.). V. Costa, Emília Chagas (org.). VI. Lira, Pedro Israel Cabral de (org.).


613.2 CDD (23. ed.)

BIBCAV/UFPE - 164/2021



Índice

APRESENTAÇÃO	5
EQUIPE	6
METODOLOGIA	7
GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	9
CRIANÇAS	
DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE	
Meninas 0 a 2 anos de idade	13
Meninos 0 a 2 anos de idade	14
Meninas 2 a 5 anos de idade	15
Meninos 2 a 5 anos de idade	16
Meninas 5 a 10 anos de idade	17
Meninos 5 a 10 anos de idade	18
DÉFICIT DE PESO PARA IDADE	
Meninas 0 a 2 anos de idade	19
Meninos 0 a 2 anos de idade	20
Meninas 2 a 5 anos de idade	21
Meninos 2 a 5 anos de idade	22
Meninas 5 a 10 anos de idade	23
Meninos 5 a 10 anos de idade	24
EXCESSO DE PESO	
Meninas 0 a 5 anos de idade.....	25
Meninos 0 a 5 anos de idade.....	26
Meninas 5 a 10 anos de idade.....	27
Meninos 5 a 10 anos de idade.....	28
ADOLESCENTES	
EXCESSO DE PESO	
Meninas 11 a 19 anos.....	29
Meninos 11 a 19 anos.....	30
ADULTOS	
EXCESSO DE PESO	
Mulheres 20 a 59 anos.....	31
Homens 20 a 59 anos.....	32
IDOSOS	
EXCESSO DE PESO	
Mulheres 60 anos ou mais.....	33
Homens 60 anos ou mais.....	34
MUNICÍPIOS POR GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE	35
CRIANÇAS	
DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE	
0 a 5 anos de idade.....	36
5 a 10 anos de idade.....	41



Índice

DÉFICIT DE PESO PARA IDADE	
0 a 5 anos de idade.....	46
5 a 10 anos de idade.....	51
EXCESSO DE PESO	
0 a 5 anos de idade.....	56
5 a 10 anos de idade.....	61

ADOLESCENTES	
EXCESSO DE PESO.....	66

ADULTOS	
EXCESSO DE PESO.....	71

IDOSOS	
EXCESSO DE PESO.....	76

REFERÊNCIAS.....	81
------------------	----

Apresentação

O “ATLAS DA SITUAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM PERNAMBUCO” é o primeiro de uma série de dois volumes cujo objetivo principal é caracterizar o cenário de alimentação, nutrição e segurança alimentar e nutricional da população atendida na Atenção Básica. Neste primeiro volume serão apresentadas as prevalências de déficit de peso e de altura em crianças, além do excesso de peso em crianças, adolescentes, adultos e idosos nos 184 municípios mais o Distrito Estadual de Fernando de Noronha (DEFN) e 12 Gerências Regionais de Saúde do Estado de Pernambuco.

Este Atlas surge no âmbito do projeto “Processos Formativos para o Enfrentamento e Controle da Obesidade no âmbito do SUS em Pernambuco - ECOASUS-PE”, financiado pela Chamada Pública CNPQ/MS/SAS/DAB/CGAN No 26/2018. O ECOASUS-PE nasce de uma demanda do Ministério da Saúde pautada no fortalecimento e qualificação da atenção básica para o enfrentamento de um dos principais desafios da saúde pública contemporânea, a obesidade. Seu objetivo é avaliar a organização da atenção nutricional e a gestão das ações de alimentação e nutrição na atenção básica, assim como desenvolver e avaliar uma intervenção educativa com profissionais das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) com ênfase na prevenção, diagnóstico e tratamento da obesidade e gestão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), no Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste contexto, reafirmamos a importância da atenção básica para o enfrentamento da obesidade e outros problemas complexos do território e o papel fundamental das ESF com o apoio matricial da equipe de profissionais do NASF para o alcance de todo potencial de resolutividade e efetividade deste nível de atenção à saúde. Dessa forma, espera-se que este Atlas possa fornecer informações sobre a distribuição espacial e temporal da situação nutricional em Pernambuco, subsidiando ações estratégicas e direcionadas para áreas e populações mais vulnerabilizadas. Deseja-se também que esse documento possa gerar implicações no campo da ciência, contribuindo para o conhecimento científico e o desenvolvimento social local e regional. Além de ser útil para a sociedade civil enquanto instrumento de reflexão crítica da realidade local e luta por direitos.

Equipe ECOASUS-PE

Autores

Nathália Paula de Souza - Nutricionista, mestre em Nutrição em Saúde Pública pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e doutora em Ciências com concentração em Saúde Pública pelo Instituto Aggeu Magalhães/Fundação Oswaldo Cruz (IAM-Fiocruz/PE). Professora adjunta do Curso de Nutrição, na área de saúde pública, da Universidade Federal de Pernambuco/Centro Acadêmico de Vitória (UFPE/CAV).

Vanessa Sá Leal - Nutricionista, mestre e doutora em Nutrição em Saúde Pública pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Professora associada do curso de nutrição, na área de saúde pública, da Universidade Federal de Pernambuco/Centro Acadêmico da Vitória (UFPE/CAV).

Sandra Cristina da Silva Santana - Nutricionista, doutora em Nutrição em Saúde Pública pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Professora Associada do curso de Nutrição, na área de saúde pública, da Universidade Federal de Pernambuco/Centro Acadêmico de Vitória (UFPE/CAV).

Juliana Souza Oliveira - Nutricionista, mestre e doutora em Nutrição em Saúde Pública pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Professora associada de nutrição, na área de saúde pública, da Universidade Federal de Pernambuco/Centro Acadêmico da Vitória (UFPE/CAV).

Emília Chagas Costa - Nutricionista, mestre e doutora em Nutrição em Saúde Pública pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Professora adjunta do curso de educação física, na área de saúde pública, da Universidade Federal de Pernambuco/Centro Acadêmico de Vitória (UFPE/CAV).

Amanda Tayná Tavares de Figueiredo - Nutricionista, mestre em Nutrição em Saúde Pública pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com especialização em Saúde da Família pelo Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP/PE). Atuação profissional com ênfase em Saúde Pública e Segurança Alimentar e Nutricional.

Vilma Maria Ramos de Cerqueira - Graduação em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde (FIOCRUZ), Mestrado em Nutrição em Saúde Pública (UFPE). Analista de Saúde da SES, atualmente coordena a área de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Estadual de Saúde - PE

Sandra Regina Maia - Economista pela UFMG, mestre em economia pela UFPE, integrante do grupo de pesquisa em Nutrição e Saúde Pública do Departamento de Nutrição da UFPE.

Fernanda Cristina de Lima Pinto Tavares - Nutricionista, mestre e doutora em Nutrição em Saúde Pública pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Professora Associada do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco (CCS/UFPE).

Pedro Israel Cabral de Lira - Médico pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Nutrição pelo *Instituto Nacional de Alimentacion Y Nutricion* (INTA/Universidade do Chile) e PhD em Medicina pela *London School of Hygiene and Tropical Medicine* (LSHTM/Universidade de Londres). Professor Titular do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco (CCS/UFPE).

Metodologia

Os dados foram obtidos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). O SISVAN é um sistema de informação-ação que visa identificar grupos e áreas prioritárias de modo a oferecer subsídios para a formulação de ações, programas ou políticas voltadas para as melhorias das condições de saúde e nutrição em nível individual e/ou comunitário.

O SISVAN considera a classificação do estado nutricional de crianças conforme o Padrão de Crescimento da Organização Mundial da Saúde (OMS) para menores de 5 anos (WHO, 2006) e a referência da OMS para crianças a partir dos 5 anos de idade e adolescentes (WHO, 2007). Em relação aos adultos, a recomendação é classificar o Índice de Massa Corporal (IMC) segundo os parâmetros propostos pela OMS (WHO, 1995). No caso de idosos, o SISVAN utiliza pontos de corte diferentes daqueles recomendados para adultos (THE NUTRITION SCREENING INITIATIVE, 1994), tendo em vista as alterações fisiológicas dessa fase da vida. Neste Atlas utilizamos as mesmas referências adotadas pelo SISVAN.

O déficit de altura foi avaliado por meio do índice Altura-para-idade, uma vez que expressa o crescimento linear, indicando o efeito cumulativo de situações adversas sobre o crescimento da criança. Assim, a altura baixa para a idade em crianças menores de dez anos foi classificada de acordo com o escore-z entre ≥ -3 e < -2 , enquanto a altura muito baixa para a idade foi caracterizada pelo escore-z < -3 .

O déficit de peso foi avaliado por meio do índice Peso-para-idade, uma vez que reflete a situação global da criança e é indicado para o acompanhamento do ganho de peso, apesar de não diferenciar o comprometimento nutricional atual ou agudo dos pregressos ou crônicos. Assim, o peso baixo para a idade em crianças menores de dez anos foi classificado de acordo com o escore-z entre ≥ -3 e < -2 , enquanto o peso muito baixo para a idade foi caracterizado pelo escore-z < -3 .

Metodologia

Para avaliar o excesso de peso, incluindo o sobrepeso e a obesidade, foi utilizado o Índice de Massa Corporal em todas as fases da vida (crianças, adolescentes, adultos e idosos). Em crianças menores de cinco anos de idade, o escore-z entre $> +2$ e $\leq +3$ é indicativo de sobrepeso e quando $> +3$ representa a condição de obesidade. Logo o escore-z $> +2$ representa excesso de peso. Em crianças de cinco a dezenove anos de idade, o escore-z entre $> +1$ e $\leq +2$ é indicativo de sobrepeso e quando $> +2$ representa a condição de obesidade. Logo, o escore-z $> +1$ representa excesso de peso. Em adultos, o IMC (kg/m^2) entre ≥ 25 e < 30 representa sobrepeso e ≥ 30 obesidade. Logo, o excesso de peso é caracterizado pelo IMC ≥ 25 . Em idosos, o IMC (kg/m^2) ≥ 27 representa sobrepeso.

Para a construção do atlas foram utilizados os dados referentes ao ano de 2019 e os limites municipais do estado de Pernambuco disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Após coleta e processamento, os dados foram incorporados aos mapas temáticos usando o software QGIS 3.16.7.




GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE

PANORAMA DA SITUAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Gerências Regionais de Saúde

Para apoiar todos os 184 municípios de Pernambuco mais a ilha de Fernando de Noronha, foram criadas as 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres).



Cada uma dessas unidades administrativas da Secretaria Estadual de Saúde é responsável por um conjunto de cidades pernambucanas, atuando de forma mais localizada na atenção básica, na reestruturação da rede hospitalar, nas ações municipais, no combate à mortalidade infantil e às diversas endemias.

O modelo de gestão da Saúde permite que as particularidades de cada região recebam atenção na hora de decidir ações e campanhas.

Gerências Regionais de Saúde

MUNICÍPIOS PERTENCENTES A CADA GERES

I Geres

Municípios (20): Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Chã de Alegria, Glória de Goitá, Fernando de Noronha, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Pombos, Recife, São Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão.

População: 4.116.153 habitantes.

II Geres

Municípios (20): Bom Jardim, Buenos Aires, Carpina, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Limoeiro, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Passira, Paudalho, Salgadinho, Surubim, Tracunhaém, Vertente do Lério, Vicência.

População: 589.573 habitantes.

III Geres

Municípios (22): Água Preta, Amaraji, Barreiros, Belém de Maria, Catende, Cortês, Escada, Gameleira, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Lagoa dos Gatos, Maraial, Palmares, Primavera, Quipapá, Ribeirão, Rio Formoso, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré, Xexéu.

População: 604.678 habitantes.

IV Geres

Municípios (32): Agrestina, Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Camocim de São Felix, Caruaru, Cupira, Frei Miguelinho, Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Jurema, Pannels, Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São Bento do Una, São Caetano, São Joaquim do Monte, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertentes.

População: 1.324.382 habitantes.

V Geres

Municípios (21): Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Caetés, Calçado, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Iati, Itaíba, Jucati, Jupi, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmerina, Paranatama, Saloá, São João, Terezinha.

População: 534.793 habitantes.

Gerências Regionais de Saúde

MUNICÍPIOS PERTENCENTES A CADA GERES

VI Geres

Municípios (13): Arcoverde, Buíque, Custódia, Ibimirim, Inajá, Jatobá, Manarí, Pedra, Petrolândia, Sertânia, Tacaratu, Tupanatinga, Venturosa.

População: 408.604 habitantes

VII Geres

Municípios (7): Belém do São Francisco, Cedro, Mirandiba, Salgueiro, Serrita, Terra Nova, Verdejante.

População: 144.983 habitantes.

VIII Geres

Municípios (7): Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista.

População: 475.740 habitantes.

IX Geres

Municípios (11): Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena, Trindade.

População: 345.311 habitantes.

X Geres

Municípios (12): Afogados da Ingazeira, Brejinho, Carnaíba, Iguaracy, Ingazeira, Itapetim, Quixaba, Santa Terezinha, São José do Egito, Solidão, Tabira, Tuparetama.

População: 187.244 habitantes.

XI Geres

Municípios (10): Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, Serra Talhada, Triunfo.

População: 234.379 habitantes.

XII Geres



Municípios (10): Aliança, Camutanga, Condado, Ferreiros, Goiana, Itambé, Itaquitinga, Macaparana, São Vicente Ferrer, Timbaúba.

População: 315.620 habitantes.


DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINAS - 0 a 2 anos



<=10%
 >10 a 15%
 >15 a 20%
 > 20%





De um total de 47.743 meninas de 0 a 2 anos de idade acompanhadas na Atenção Básica em Pernambuco **9,4%** apresentaram **ALTURA MUITO BAIXA** para a sua idade.


DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINOS - 0 a 2 anos



<=10%
 >10 a 15%
 >15 a 20%
 > 20%





De um total de 50.977 meninos de 0 a 2 anos de idade acompanhados na Atenção Básica em Pernambuco **12,0%** apresentaram **ALTURA MUITO BAIXA** para a sua idade.


DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINAS - 2 a 5 anos



<=10%
 >10 a 15%
 >15 a 20%
 > 20%






De um total de 103.793 meninas de 2 a 5 anos de idade acompanhadas na Atenção Básica em Pernambuco **5,5%** apresentaram **ALTURA MUITO BAIXA** para a sua idade.

DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINOS - 2 a 5 anos





De um total de 107.677 meninos de 2 a 5 anos de idade acompanhados na Atenção Básica em Pernambuco **6,0%** apresentaram **ALTURA MUITO BAIXA** para a sua idade.


DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINAS - 5 a 10 anos



≤10%
 >10 a 15%
 >15 a 20%
 > 20%





De um total de 162.991 meninas de 5 a 10 anos de idade acompanhadas na Atenção Básica em Pernambuco **3,7%** apresentaram **ALTURA MUITO BAIXA** para a sua idade.


DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINOS - 5 a 10 anos



<=10%
 >10 a 15%
 >15 a 20%
 > 20%





De um total de 114.026 meninos de 5 a 10 anos de idade acompanhados na Atenção Básica em Pernambuco **4,1%** apresentaram **ALTURA MUITO BAIXA** para a sua idade.


DÉFICIT DE PESO PARA IDADE

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINAS - 0 a 2 anos



≤5%
 >5 a 10%
 >10 a 15%
 >15%





De um total de 48.673 meninas de 0 a 2 anos de idade acompanhadas na Atenção Básica em Pernambuco **2,7%** apresentaram **PESO MUITO BAIXO** para a sua idade.


DÉFICIT DE PESO PARA IDADE

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINOS - 0 a 2 anos



<=5%
 >5 a 10%
 >10 a 15%
 >15%





De um total de 50.995 meninos de 0 a 2 anos de idade acompanhados na Atenção Básica em Pernambuco **3,3%** apresentaram **PESO MUITO BAIXO** para a sua idade.


DÉFICIT DE PESO PARA IDADE

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINAS - 2 a 5 anos



<=5%
 >5 a 10%
 >10 a 15%
 >15%





De um total de 103.796 meninas de 2 a 5 anos de idade acompanhadas na Atenção Básica em Pernambuco **1,4%** apresentaram **PESO MUITO BAIXO** para a sua idade.


DÉFICIT DE PESO PARA IDADE

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINOS - 2 a 5 anos



≤5%
 >5 a 10%
 >10 a 15%
 >15%






De um total de 107.679 meninos de 2 a 5 anos de idade acompanhados na Atenção Básica em Pernambuco **9,1%** apresentaram **PESO MUITO BAIXO** para a sua idade.

DÉFICIT DE PESO PARA IDADE

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINAS - 5 a 10 anos





De um total de 162.990 meninas de 5 a 10 anos de idade acompanhadas na Atenção Básica em Pernambuco **1,5%** apresentaram **PESO MUITO BAIXO** para a sua idade.


DÉFICIT DE PESO PARA IDADE

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINOS - 5 a 10 anos



<=5%
 >5 a 10%
 >10 a 15%
 >15%






De um total de 114.028 meninos de 5 a 10 anos de idade acompanhados na Atenção Básica em Pernambuco **1,7%** apresentaram **PESO MUITO BAIXO** para a sua idade.

EXCESSO DE PESO - CRIANÇAS

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINAS - 0 a 5 anos





De um total de 152.472 meninas de 0 a 5 anos de idade acompanhadas na Atenção Básica em Pernambuco **8,8%** apresentaram **OBESIDADE**.


EXCESSO DE PESO - CRIANÇAS

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINOS - 0 a 5 anos



<=10%
 >10 a 15%
 >15 a 20%
 > 20 a 25%
 > 25%






De um total de 158.678 meninos de 0 a 5 anos de idade acompanhados na Atenção Básica em Pernambuco **10,5%** apresentaram **OBESIDADE**.

EXCESSO DE PESO - CRIANÇAS

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINAS - 5 a 10 anos





De um total de 162.994 meninas de 5 a 10 anos de idade acompanhadas na Atenção Básica em Pernambuco **14,6%** apresentaram **OBESIDADE**.


EXCESSO DE PESO - CRIANÇAS

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINOS - 5 a 10 anos



<=10%
 >10 a 15%
 >15 a 20%
 >20 a 25%
 >25%





Sobrepeso
 Obesidade

De um total de 114.027 meninos de 5 a 10 anos de idade acompanhados na Atenção Básica em Pernambuco **18,5%** apresentaram **OBESIDADE**.


EXCESSO DE PESO - ADOLESCENTES

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINAS - 11 a 19 anos



<=10%
 >10 a 15%
 >15 a 20%
 > 20 a 25%
 > 25%






Sobrepeso
 Obesidade

De um total de 273.087 adolescentes do sexo feminino acompanhadas na Atenção Básica em Pernambuco **8,2%** apresentaram **OBESIDADE**.

EXCESSO DE PESO - ADOLESCENTES

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MENINOS - 11 a 19 anos





De um total de 36.859 adolescentes do sexo masculino acompanhados na Atenção Básica em Pernambuco **11,2%** apresentaram **OBESIDADE**.


EXCESSO DE PESO - ADULTOS

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MULHERES - 20 a 59 anos



<=10%
 >10 a 15%
 >15 a 20%
 > 20 a 25%
 > 25%






De um total de 648.703 mulheres adultas acompanhadas na Atenção Básica em Pernambuco **25,9%** apresentaram **OBESIDADE**.

EXCESSO DE PESO - ADULTOS

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

HOMENS - 20 a 59 anos





De um total de 60.578 homens adultos acompanhados na Atenção Básica em Pernambuco **19,6%** apresentaram **OBESIDADE**.

EXCESSO DE PESO - IDOSOS

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

MULHERES - 60 anos ou mais




De um total de 49.161 mulheres idosas acompanhadas na Atenção Básica em Pernambuco **51,3%** apresentaram **EXCESSO DE PESO**.

EXCESSO DE PESO - IDOSOS

REGIÕES DE SAÚDE - 2019

HOMENS - 60 anos ou mais



De um total de 21.570 homens idosos acompanhados na Atenção Básica em Pernambuco
40,4% apresentaram **EXCESSO DE PESO**.



MUNICÍPIOS POR GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE


DETALHAMENTO E TABELAS

DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 0 a 5 anos

Altura baixa para idade nos MUNICÍPIOS



□ ≤10 % □ >10 a 15% □ >15 a 20% □ > 20%

O déficit de altura para idade é representado no mapa como a soma das classificações "muito baixa" e "baixa" altura para a idade. É possível observar as diferenças de prevalências em cada município de uma mesma região de saúde.


A seguir são apresentadas as tabelas com os valores por município segundo região de saúde.

DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 0 a 5 anos


I - Recife




	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Abreu e Lima	156	6,8	202	8,8
Araçoiaba	55	4,77	80	6,94
Cabo de Santo Agostinho	252	6,04	246	5,89
Camaragibe	125	5,98	112	5,36
Chã de Alegria	43	5,58	46	5,97
Chã Grande	42	3,43	56	4,57
Fernando de Noronha	0	0	0	0
Glória do Goitá	62	5,11	80	6,6
Igarassu	167	6,47	139	5,39
Ilha de Itamaracá	55	5,27	67	6,42
Ipojuca	841	19,13	398	9,05
Itapissuma	52	6,54	51	6,42
Jaboatão dos Guararapes	1347	14,6	574	6,22
Moreno	517	22,2	191	8,2
Olinda	1753	19,28	912	10,03
Paulista	112	3,68	178	5,85
Pombos	46	3,82	67	5,56
Recife	577	6,01	586	6,11
São Lourenço da Mata	139	6,94	146	7,29
Vitória de Santo Antão	282	4,51	415	6,64

	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Bom Jardim	113	7,08	112	7,02
Buenos Aires	33	4,05	50	6,13
Carpina	135	3,97	205	6,02
Casinhas	37	4,8	35	4,54
Cumarú	91	13,66	49	7,36
Feira Nova	71	5,54	71	5,54
João Alfredo	62	4,8	75	5,81
Lagoa de Itaenga	51	4,82	59	5,58
Lagoa do Carro	41	4,65	47	5,33
Limoeiro	129	4,38	169	5,74
Machados	32	3,8	30	3,56
Nazaré da Mata	28	3,68	23	3,02
Orobó	52	5,35	69	7,1
Passira	61	5,12	72	6,05
Paudalho	404	12,31	275	8,38
Salgadinho	12	5,08	20	8,47
Surubim	207	7,42	222	7,96
Tracunhaém	52	8,33	40	6,41
Vertente do Lério	23	4,56	32	6,35
Vicência	57	5,39	44	4,16

II - Limoeiro



III - Palmares




	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Água Preta	191	12,77	127	8,49
Amaraji	70	8,02	62	7,1
Barreiros	207	11,09	179	9,59
Belém de Maria	23	4,05	47	8,27
Catende	106	6,27	111	6,57
Cortês	63	8,75	50	6,94
Escada	475	15,49	296	9,65
Gameleira	89	6,7	91	6,85
Jaqueira	32	5,21	37	6,03
Joaquim Nabuco	57	6,89	84	10,16
Lagoa dos Gatos	31	5,09	35	5,75
Maraial	51	8,99	43	7,58
Palmares	126	6,69	140	7,43
Primavera	30	4,53	45	6,8
Quipapá	48	6,29	101	13,24
Ribeirão	168	14,21	105	8,88
Rio Formoso	52	4,41	47	3,99
São Benedito do Sul	54	10,19	51	9,62
São José da Coroa Grande	64	6,57	66	6,78
Sirinhaém	139	5,31	163	6,23
Tamandaré	46	4,02	62	5,42
Xexéu	71	8,89	51	6,38

DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 0 a 5 anos


IV - Caruaru



	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Agrestina	34	3,9	44	5,05
Alagoinha	71	7,33	72	7,43
Altinho	41	4,59	54	6,04
Barra de Guabiraba	26	6,05	38	8,84
Belo Jardim	267	7,21	240	6,48
Bezerros	145	5,98	167	6,88
Bonito	177	8,3	172	8,07
Brejo da Madre de Deus	126	7,7	118	7,21
Cachoeirinha	62	9,31	64	9,61
Camocim de São Félix	46	5,03	65	7,11
Caruaru	510	4,26	717	5,99
Cupira	20	2,73	32	4,37
Frei Miguelinho	53	9,25	47	8,2
Gravatá	673	16,14	415	9,95
Ibirajuba	14	4,03	22	6,34
Jataúba	18	3,48	33	6,38
Jurema	35	3,44	43	4,23
Panelas	57	9,97	53	9,27
Pesqueira	327	11,87	288	10,45
Poção	33	6,93	41	8,61
Riacho das Almas	44	4,03	50	4,58
Sairé	24	6,82	23	6,53
Sanharó	37	3,82	63	6,51
Santa Cruz do Capibaribe	115	2,97	180	4,65
Santa Maria do Cambucá	49	7,63	59	9,19
São Bento do Una	81	3,14	140	5,42
São Caetano	78	7,08	73	6,62
São Joaquim do Monte	57	4,73	80	6,63
Tacaimbó	26	3,49	59	7,91
Taquaritinga do Norte	50	4,53	74	6,71
Toritama	140	7	159	7,95
Vertentes	61	5,22	78	6,68

	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Águas Belas	245	7,16	310	9,06
Angelim	25	4,33	30	5,19
Bom Conselho	136	7,7	159	9
Brejão	49	4,57	72	6,71
Caetés	230	14,08	192	11,76
Calçado	68	11,81	71	12,33
Canhotinho	125	12,04	89	8,57
Capoeiras	83	6,24	115	8,65
Correntes	70	6,32	77	6,95
Garanhuns	370	7,78	446	9,38
Iati	113	8,51	100	7,53
Itaíba	105	7,61	126	9,13
Jucati	47	8,9	36	6,82
Jupi	42	4,3	57	5,84
Lagoa do Ouro	24	3,76	49	7,68
Lajedo	81	3,49	97	4,18
Palmeirina	30	7,3	38	9,25
Paranatama	76	10,63	53	7,41
Saloá	35	2,82	69	5,57
São João	100	6,36	106	6,74
Terezinha	20	4,51	31	7

V - Garanhuns




DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019


CRIANÇAS - 0 a 5 anos

VI - Arcoverde



	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Arcoverde	104	3,92	192	7,23
Buíque	264	8,58	359	11,67
Custódia	235	10,67	174	7,9
Ibimirim	84	7,39	100	8,8
Inajá	169	8,03	154	7,32
Jatobá	58	8,71	50	7,51
Manari	73	7,11	84	8,18
Pedra	85	7,05	67	5,56
Petrolândia	96	5,68	152	8,99
Sertânia	59	3,6	87	5,3
Tacaratu	36	3,78	90	9,44
Tupanatinga	109	9,64	148	13,09
Venturosa	32	3,46	59	6,39

VII - Salgueiro



	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Belém do São Francisco	66	5,95	82	7,39
Cedro	105	12,49	83	9,87
Mirandiba	28	3,11	48	5,33
Salgueiro	180	6,37	210	7,43
Serrita	64	6,72	61	6,41
Terra Nova	36	6,22	29	5,01
Verdejante	25	6,58	34	8,95


VIII - Petrolina



	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Afrânio	132	10,16	102	7,85
Cabrobó	109	5,12	133	6,25
Dormentes	44	3,9	56	4,96
Lagoa Grande	117	10,58	83	7,5
Orocó	55	5	92	8,36
Petrolina	766	6,34	1112	9,21
Santa Maria da Boa Vista	310	13,64	227	9,99

	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Araripina	211	4,07	369	7,12
Bodocó	109	5,91	125	6,78
Exu	131	6,37	186	9,05
Granito	22	4,75	32	6,91
Ipubi	276	10,04	257	9,35
Moreilândia	14	2,43	42	7,28
Ouricuri	256	7,45	275	8,01
Parnamirim	27	3,76	42	5,85
Santa Cruz	39	5,17	51	6,75
Santa Filomena	24	3,97	33	5,46
Trindade	321	17,8	237	13,14

IX - Ouricuri



DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 0 a 5 anos

X - Afogados da Ingazeira




	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Afogados da Ingazeira	125	4,84	149	5,76
Brejinho	20	3,52	40	7,04
Carnaíba	30	3,09	51	5,26
Iguaracy	14	2,23	17	2,7
Ingazeira	5	2,02	17	6,85
Itapetim	36	3,4	52	4,91
Quixaba	25	4,66	23	4,29
Santa Terezinha	15	2,51	24	4,02
São José do Egito	51	2,18	99	4,23
Solidão	5	1,32	17	4,47
Tabira	75	4,24	126	7,12
Tuparetama	9	2,14	14	3,33

	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Betânia	44	5,88	60	8,02
Calumbi	16	5,14	21	6,75
Carnaubeira da Penha	56	5,91	81	8,54
Flores	42	3,9	64	5,94
Floresta	58	4,1	90	6,36
Itacuruba	5	1,92	14	5,38
Santa Cruz da Baixa Verde	44	6,33	43	6,19
São José do Belmonte	88	4,56	157	8,13
Serra Talhada	333	6,43	384	7,42
Triunfo	29	3,83	54	7,12

XI - Serra Talhada



XII - Goiana




	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Aliança	164	6,47	98	3,87
Camutanga	12	2,48	23	4,75
Condado	38	3,27	68	5,85
Ferreiros	15	1,94	37	4,77
Goiana	192	6,32	193	6,35
Itambé	95	5,96	137	8,6
Itaquitinga	23	2,41	63	6,6
Macaparana	61	4,6	59	4,45
São Vicente Férrer	35	2,62	70	5,24
Timbaúba	150	6,41	164	7,01

DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 5 a 10 anos

Altura baixa para idade nos MUNICÍPIOS



□ ≤10% □ >10 a 15% □ >15 a 20% □ > 20%

O déficit de altura para idade é representado no mapa como a soma das classificações "muito baixa" e "baixa" altura para a idade. É possível observar as diferenças de prevalências em cada município de uma mesma região de saúde.


A seguir são apresentadas as tabelas com os valores por município segundo região de saúde.

DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 5 a 10 anos


I - Recife




	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Abreu e Lima	82	4,05	107	5,28
Araçoiaba	31	2,82	48	4,36
Cabo de Santo Agostinho	102	2,82	171	4,73
Camragibe	72	2,64	105	3,84
Chã de Alegria	19	2,94	30	4,64
Chã Grande	17	1,6	21	1,98
Fernando de Noronha	0	0	2	6,67
Glória do Goitá	19	1,57	38	3,15
Igarassu	77	3,06	116	4,61
Ilha de Itamaracá	14	1,79	47	6
Ipojuca	174	4,55	314	8,21
Itapissuma	26	3,8	32	4,68
Jaboatão dos Guararapes	139	11,91	1247	10,69
Moreno	335	16,18	277	13,38
Olinda	442	6,17	590	8,23
Paulista	46	2,95	62	3,97
Pombos	21	2,44	39	4,54
Recife	437	4,54	555	5,77
São Lourenço da Mata	143	9,36	90	5,89
Vitória de Santo Antão	93	1,8	145	2,8

	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Bom Jardim	37	2,36	83	5,29
Buenos Aires	13	2	19	2,92
Carpina	65	2,48	87	3,32
Casinhas	20	2,53	33	4,18
Cumaru	66	11,62	61	10,74
Feira Nova	40	3,94	45	4,43
João Alfredo	54	4,66	57	4,92
Lagoa de Itaenga	23	2,63	58	6,63
Lagoa do Carro	18	3,07	33	5,63
Limoeiro	74	2,79	162	6,11
Machados	4	0,73	13	2,39
Nazaré da Mata	7	1	12	1,71
Orobó	27	3,21	77	9,17
Passira	21	1,89	46	4,14
Paudalho	119	3,59	258	7,79
Salgadinho	9	3,66	10	4,07
Surubim	308	12,09	255	10,01
Tracunhaém	25	3,74	41	6,13
Vertente do Lério	11	2,19	19	3,78
Vicência	31	3,53	43	4,89

II - Limoeiro



III - Palmares



	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Água Preta	53	3,25	71	4,35
Amaraji	71	7,19	68	6,88
Barreiros	154	8,32	128	6,91
Belém de Maria	13	2,49	30	5,74
Catende	56	3,76	53	3,56
Cortês	26	3,86	63	9,36
Escada	134	4,73	202	7,13
Gameleira	24	2,08	68	5,88
Jaqueira	12	2,36	21	4,13
Joaquim Nabuco	42	6,6	66	10,38
Lagoa dos Gatos	8	1,41	18	3,17
Maraial	18	3,44	27	5,15
Palmares	71	3,88	130	7,1
Primavera	23	3,89	24	4,06
Quipapá	14	1,85	43	5,7
Ribeirão	94	7,23	100	7,69
Rio Formoso	38	3,35	38	3,35
São Benedito do Sul	33	6,79	38	7,82
São José da Coroa Grande	21	2,22	44	4,66
Sirinhaém	82	2,98	134	4,86
Tamandaré	31	3,13	54	5,45
Xexéu	18	2,24	27	3,35

DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 5 a 10 anos


IV - Caruaru



	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Agrestina	20	2,4	35	4,21
Alagoinha	26	3,49	29	3,89
Altinho	7	0,89	11	1,4
Barra de Guabiraba	6	1,39	28	6,5
Belo Jardim	216	6,41	189	5,61
Bezerros	53	2,63	97	4,82
Bonito	22	1,4	62	3,94
Brejo da Madre de Deus	36	2,73	70	5,3
Cachoeirinha	33	5,19	42	6,6
Camocim de São Félix	13	1,59	34	4,16
Caruaru	234	2,23	488	4,65
Cupira	10	2,42	12	2,9
Frei Miguelinho	44	10,14	41	9,45
Gravatá	110	3,37	201	6,16
Ibirajuba	4	1,37	17	5,84
Jataúba	23	4,75	31	6,4
Jurema	14	1,45	26	2,69
Panelas	36	6,44	48	8,59
Pesqueira	145	5,32	240	8,8
Poção	21	3,74	32	5,7
Riacho das Almas	16	1,48	38	3,52
Sairé	10	3,24	18	5,83
Sanharó	15	2,01	36	4,83
Santa Cruz do Capibaribe	49	1,41	81	2,34
Santa Maria do Cambucá	26	3,86	51	7,58
São Bento do Una	19	1,25	66	4,35
São Caetano	17	2,06	49	5,93
São Joaquim do Monte	24	2,15	60	5,38
Tacaimbó	10	1,69	25	4,22
Taquaritinga do Norte	16	1,64	49	5,03
Toritama	54	3,66	102	6,91
Vertentes	28	3,35	48	5,73

	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Águas Belas	101	3,35	215	7,14
Angelim	7	1,67	22	5,26
Bom Conselho	49	3,69	69	5,19
Brejão	27	2,8	71	7,37
Caetés	90	5,54	105	6,47
Calçado	24	4,32	37	6,65
Canhotinho	36	5,05	42	5,89
Capoeiras	48	3,77	71	5,57
Correntes	43	5,01	68	7,93
Garanhuns	190	5,43	234	6,69
Iati	74	7,51	65	6,6
Itaíba	47	3,74	100	7,95
Jucati	42	8,77	40	8,35
Jupi	16	2,22	30	4,17
Lagoa do Ouro	8	1,75	23	5,04
Lajedo	34	1,56	73	3,35
Palmeirina	6	2,49	15	6,22
Paranatama	24	3,72	45	6,97
Saloá	24	2,05	73	6,22
São João	34	3,52	37	3,83
Terezinha	7	1,48	19	4,03

V - Garanhuns




DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 5 a 10 anos

VI - Arcoverde




	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Arcoverde	53	2,1	121	4,78
Buíque	77	3,31	172	7,39
Custódia	55	2,32	169	7,12
Ibimirim	31	3,51	49	5,55
Inajá	62	3,19	113	5,82
Jatobá	8	1,32	16	2,64
Manari	51	5,14	72	7,25
Pedra	68	5,89	75	6,49
Petrolândia	34	2,81	59	4,87
Sertânia	17	1,12	70	4,6
Tacaratu	21	2,34	57	6,36
Tupanatinga	29	2,7	67	6,23
Venturosa	28	3,59	56	7,19

VII - Salgueiro



	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Belém do São Francisco	30	3,03	54	5,45
Cedro	24	3,47	39	5,64
Mirandiba	14	1,44	39	4,02
Salgueiro	66	2,16	129	4,22
Serrita	23	2,17	55	5,18
Terra Nova	14	3,24	20	4,63
Verdejante	39	10,8	38	10,53


VIII - Petrolina



	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Afrânio	50	4,05	108	8,74
Cabrobó	78	4,76	118	7,2
Dormentes	28	3,03	46	4,97
Lagoa Grande	70	7,52	88	9,45
Orocó	18	2,15	49	5,84
Petrolina	312	2,85	601	5,48
Santa Maria da Boa Vista	148	7,64	163	8,42

	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Araripina	132	2,8	247	5,24
Bodocó	65	3,7	82	4,67
Exu	54	2,76	101	5,16
Granito	30	6,83	27	6,15
Ipubi	139	5,68	164	6,7
Moreilândia	13	2,39	27	4,96
Ouricuri	85	3,13	191	7,03
Parnamirim	36	6,26	38	6,61
Santa Cruz	27	3,76	47	6,55
Santa Filomena	32	4,1	44	5,64
Trindade	50	3,14	176	11,06

IX - Ouricuri



DÉFICIT DE ALTURA PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 5 a 10 anos

X - Afogados da Ingazeira



	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Afogados da Ingazeira	53	2,19	113	4,67
Brejinho	4	1,02	24	6,09
Carnaíba	31	3,3	27	2,88
Iguaracy	6	0,95	19	3,02
Ingazeira	4	1,61	11	4,44
Itapetim	19	2,44	72	9,25
Quixaba	8	2,17	20	5,43
Santa Terezinha	9	1,5	12	2
São José do Egito	37	2,13	61	3,5
Solidão	3	0,66	18	3,98
Tabira	21	1,33	48	3,03
Tuparetama	8	2,36	16	4,72

	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Betânia	37	4,51	31	3,78
Calumbi	4	1,33	9	2,99
Carnaubeira da Penha	28	3,38	55	6,64
Flores	23	2,5	40	4,35
Floresta	30	2,6	38	3,3
Itacuruba	3	1,28	5	2,14
Santa Cruz da Baixa Verde	14	2,46	27	4,75
São José do Belmonte	31	1,81	85	4,95
Serra Talhada	131	2,6	236	4,68
Triunfo	9	1,69	21	3,95

XI - Serra Talhada



XII - Goiana




	Muito baixa		Baixa	
	n	%	n	%
Aliança	22	1,12	19	0,97
Camutanga	8	1,76	19	4,19
Condado	15	1,59	24	2,55
Ferreiros	7	1,11	16	2,53
Goiana	76	2,72	163	5,84
Itambé	28	2,07	75	5,54
Itaquitinga	10	1,15	22	2,53
Macaparana	62	6,27	27	2,73
São Vicente Férrer	22	2,21	41	4,12
Timbaúba	48	2,38	66	3,27

DÉFICIT DE PESO PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 0 a 5 anos

Peso baixo para idade nos MUNICÍPIOS



O déficit de peso é representado no mapa como a soma das classificações “muito baixo” e “baixo” peso para a idade. É possível observar as diferenças de prevalências em cada município de uma mesma região de saúde.


A seguir são apresentadas as tabelas com os valores por município segundo região de saúde.

DÉFICIT DE PESO PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 0 a 5 anos


I - Recife



	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Abreu e Lima	32	1,39	51	2,22
Araçoiaba	13	1,13	27	2,34
Cabo de Santo Agostinho	46	1,1	96	2,3
Camragibe	14	0,67	49	2,34
Chã de Alegria	6	0,78	19	2,46
Chã Grande	4	0,33	11	0,9
Fernando de Noronha	0	0	1	2,38
Glória do Goitá	5	0,41	23	1,9
Igarassu	32	1,24	71	2,75
Ilha de Itamaracá	3	0,29	17	1,63
Ipojuca	344	7,82	266	6,05
Itapissuma	3	0,38	18	2,26
Jaboatão dos Guararapes	575	6,23	284	3,08
Moreno	673	28,9	96	4,12
Olinda	763	8,39	617	6,79
Paulista	47	1,55	62	2,04
Pombos	4	0,33	21	1,74
Recife	92	0,96	245	2,55
São Lourenço da Mata	35	1,75	46	2,3
Vitória de Santo Antão	39	0,62	92	1,47

	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Bom Jardim	27	1,69	26	1,63
Buenos Aires	9	1,1	34	4,17
Carpina	20	0,59	66	1,94
Casinhas	6	0,78	9	1,17
Cumaru	82	12,31	32	4,8
Feira Nova	17	1,33	39	3,04
João Alfredo	9	0,7	32	2,48
Lagoa de Itaenga	8	0,76	17	1,61
Lagoa do Carro	6	0,68	15	1,7
Limoeiro	17	0,58	50	1,7
Machados	4	0,48	13	1,54
Nazaré da Mata	0	0	5	0,66
Orobó	6	0,62	16	1,65
Passira	4	0,34	26	2,18
Paudalho	75	2,29	102	3,11
Salgadinho	9	3,81	6	2,54
Surubim	41	1,47	79	2,83
Tracunhaém	5	0,8	18	2,88
Vertente do Lério	4	0,79	13	2,58
Vicência	8	0,76	33	3,12

II - Limoeiro



III - Palmares



	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Água Preta	14	0,94	26	1,74
Amaraji	14	1,6	24	2,75
Barreiros	47	2,52	58	3,11
Belém de Maria	3	0,53	11	1,94
Catende	5	0,3	31	1,84
Cortês	16	2,22	17	2,36
Escada	25	0,82	84	2,74
Gameleira	9	0,68	32	2,41
Jaqueira	1	0,16	14	2,28
Joaquim Nabuco	10	1,21	19	2,3
Lagoa dos Gatos	8	1,31	12	1,97
Maraial	5	0,88	13	2,29
Palmares	20	1,06	57	3,03
Primavera	6	0,91	12	1,81
Quipapá	11	1,44	27	3,54
Ribeirão	53	4,48	72	6,09
Rio Formoso	10	0,85	26	2,21
São Benedito do Sul	5	0,94	5	0,94
São José da Coroa Grande	10	1,03	26	2,67
Sirinhaém	26	0,99	60	2,29
Tamandaré	8	0,7	15	1,31
Xexéu	3	0,38	7	0,88

DÉFICIT DE PESO PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 0 a 5 anos


IV - Caruaru



	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Agrestina	4	0,46	14	1,61
Alagoinha	3	0,31	18	1,86
Altinho	5	0,56	10	1,12
Barra de Guabiraba	13	3,02	15	3,49
Belo Jardim	14	0,38	54	1,46
Bezerros	20	0,82	49	2,02
Bonito	13	0,61	45	2,11
Brejo da Madre de Deus	20	1,22	63	3,85
Cachoeirinha	6	0,9	23	3,45
Camocim de São Félix	10	1,09	14	1,53
Caruaru	125	1,04	219	1,83
Cupira	10	1,37	16	2,19
Frei Miguelinho	8	1,39	13	2,26
Gravatá	53	1,27	146	3,5
Ibirajuba	2	0,58	5	1,44
Jataúba	4	0,77	4	0,77
Jurema	12	1,18	22	2,17
Panelas	7	1,22	23	4,02
Pesqueira	61	2,21	103	3,74
Poção	8	1,68	8	1,68
Riacho das Almas	17	1,56	17	1,56
Sairé	2	0,57	6	1,7
Sanharó	9	0,93	27	2,79
Santa Cruz do Capibaribe	23	0,59	43	1,11
Santa Maria do Cambucá	5	0,78	17	2,65
São Bento do Una	14	0,54	38	1,47
São Caetano	16	1,45	26	2,36
São Joaquim do Monte	13	1,08	20	1,66
Tacaimbó	5	0,67	12	1,61
Taquaritinga do Norte	7	0,63	23	2,09
Toritama	9	0,45	50	2,5
Vertentes	8	0,68	20	1,71

	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Águas Belas	40	1,17	125	3,65
Angelim	6	1,04	10	1,73
Bom Conselho	17	0,96	74	4,19
Brejão	4	0,37	25	2,33
Caetés	36	2,2	74	4,53
Calçado	4	0,69	27	4,69
Canhotinho	11	1,06	30	2,89
Capoeiras	10	0,75	34	2,56
Correntes	12	1,08	34	3,07
Garanhuns	58	1,22	154	3,24
Iati	31	2,33	47	3,54
Itaíba	29	2,1	63	4,57
Jucati	57	10,8	14	2,65
Jupi	8	0,82	26	2,66
Lagoa do Ouro	4	0,63	14	2,19
Lajedo	7	0,3	36	1,55
Palmeirina	3	0,73	15	3,65
Paranatama	42	5,87	31	4,34
Saloá	8	0,65	37	2,99
São João	13	0,83	32	2,03
Terezinha	6	1,35	16	3,61

V - Garanhuns



DÉFICIT DE PESO PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 0 a 5 anos

VI - Arcoverde



	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Arcoverde	21	0,79	75	2,82
Buíque	38	1,23	111	3,61
Custódia	78	3,54	75	3,41
Ibimirim	7	0,62	40	3,52
Inajá	36	1,71	81	3,85
Jatobá	53	7,96	21	3,15
Manari	9	0,88	34	3,31
Pedra	30	2,49	42	3,49
Petrolândia	16	0,95	38	2,25
Sertânia	10	0,61	31	1,89
Tacaratu	7	0,73	25	2,62
Tupanatinga	16	1,41	48	4,24
Venturosa	7	0,76	21	2,27

VII - Salgueiro




	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Belém do São Francisco	8	0,72	31	2,8
Cedro	20	2,38	40	4,76
Mirandiba	5	0,55	14	1,55
Salgueiro	27	0,96	71	2,51
Serrita	22	2,31	48	5,04
Terra Nova	5	0,86	17	2,94
Verdejante	4	1,05	15	3,95

VIII - Petrolina



	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Afrânio	35	2,69	35	2,69
Cabrobó	54	2,54	66	3,1
Dormentes	12	1,06	32	2,83
Lagoa Grande	87	7,87	32	2,89
Orocó	4	0,36	22	2
Petrolina	104	0,86	296	2,45
Santa Maria da Boa Vista	32	1,41	83	3,65

IX - Ouricuri



	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Araripina	55	1,06	166	3,2
Bodocó	31	1,68	46	2,49
Exu	19	0,92	59	2,87
Granito	1	0,22	15	3,24
Ipubi	54	1,96	84	3,06
Moreilândia	6	1,04	19	3,29
Ouricuri	49	1,43	119	3,46
Parnamirim	10	1,39	16	2,23
Santa Cruz	50	6,62	30	3,97
Santa Filomena	52	8,61	20	3,31
Trindade	122	6,77	128	7,1

DÉFICIT DE PESO PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 0 a 5 anos

X - Afogados da Ingazeira



	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Afogados da Ingazeira	37	1,43	79	3,06
Brejinho	2	0,35	8	1,41
Carnaíba	9	0,93	21	2,16
Iguaracy	3	0,48	8	1,27
Ingazeira	1	0,4	1	0,4
Itapetim	5	0,47	20	1,89
Quixaba	4	0,75	7	1,31
Santa Terezinha	5	0,84	12	2,01
São José do Egito	11	0,47	28	1,2
Solidão	5	1,32	11	2,89
Tabira	4	0,23	27	1,53
Tuparetama	2	0,48	2	0,48

	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Betânia	8	1,07	28	3,74
Calumbi	1	0,32	13	4,18
Carnaubeira da Penha	8	0,84	15	1,58
Flores	6	0,56	15	1,39
Floresta	13	0,92	33	2,33
Itacuruba	0	0	5	1,92
Santa Cruz da Baixa Verde	8	1,15	17	2,45
São José do Belmonte	15	0,78	46	2,38
Serra Talhada	95	1,83	171	3,3
Triunfo	4	0,53	15	1,98

XI - Serra Talhada



XII - Goiana




	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Aliança	121	4,78	51	2,01
Camutanga	0	0	4	0,83
Condado	18	1,55	16	1,38
Ferreiros	3	0,39	14	1,81
Goiana	12	0,39	54	1,78
Itambé	22	1,38	68	4,27
Itaquitinga	3	0,31	18	1,88
Macaparana	32	2,41	15	1,13
São Vicente Férrer	12	0,9	18	1,35
Timbaúba	16	0,68	69	2,95

DÉFICIT DE PESO PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 5 a 10 anos

Peso baixo para idade nos MUNICÍPIOS



□ <=5% ■ >5 a 10% ■ >10 a 15% ■ >15%

O déficit de peso é representado no mapa como a soma das classificações “muito baixo” e “baixo” peso para a idade. É possível observar as diferenças de prevalências em cada município de uma mesma região de saúde.

A seguir são apresentadas as tabelas com os valores por município segundo região de saúde.

DÉFICIT DE PESO PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 5 a 10 anos


I - Recife




	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Abreu e Lima	24	1,18	55	2,71
Araçoiaba	13	1,18	23	2,09
Cabo de Santo Agostinho	73	2,02	116	3,21
Camragibe	20	0,73	75	2,75
Chã de Alegria	13	2,01	11	1,7
Chã Grande	3	0,28	16	1,51
Fernando de Noronha	0	0	0	0
Glória do Goitá	8	0,66	27	2,24
Igarassu	34	1,35	69	2,74
Ilha de Itamaracá	3	0,38	19	2,43
Ipojuca	76	1,99	219	5,72
Itapissuma	10	1,46	16	2,34
Jaboatão dos Guararapes	242	2,07	327	2,8
Moreno	378	18,25	74	3,57
Olinda	189	2,64	375	5,23
Paulista	23	1,47	39	2,5
Pombos	11	1,28	28	3,26
Recife	169	1,76	301	3,13
São Lourenço da Mata	34	2,23	58	3,8
Vitória de Santo Antão	29	0,56	99	1,91

	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Bom Jardim	31	1,98	43	2,74
Buenos Aires	11	1,69	24	3,69
Carpina	27	1,03	56	2,14
Casinhas	6	0,76	17	2,15
Cumaru	47	8,27	18	3,17
Feira Nova	17	1,67	37	3,65
João Alfredo	10	0,86	20	1,73
Lagoa de Itaenga	13	1,49	26	2,97
Lagoa do Carro	9	1,54	13	2,22
Limoeiro	27	1,02	55	2,07
Machados	3	0,55	18	3,3
Nazaré da Mata	10	1,42	27	3,84
Orobó	4	0,48	23	2,74
Passira	13	1,17	28	2,52
Paudalho	38	1,15	117	3,53
Salgadinho	0	0	2	0,81
Surubim	141	5,54	79	3,1
Tracunhaém	14	2,09	31	4,63
Vertente do Lério	9	1,79	6	1,19
Vicência	14	1,59	14	1,59

II - Limoeiro



III - Palmares



	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Água Preta	13	0,8	41	2,51
Amaraji	9	0,91	31	3,14
Barreiros	76	4,1	76	4,1
Belém de Maria	10	1,91	14	2,68
Catende	17	1,14	38	2,55
Cortês	10	1,49	29	4,31
Escada	28	0,99	71	2,5
Gameleira	5	0,43	39	3,37
Jaqueira	3	0,59	17	3,34
Joaquim Nabuco	11	1,73	26	4,09
Lagoa dos Gatos	5	0,88	10	1,76
Maraial	5	0,96	15	2,87
Palmares	23	1,26	58	3,17
Primavera	7	1,18	18	3,05
Quipapá	8	1,06	23	3,05
Ribeirão	42	3,23	73	5,62
Rio Formoso	14	1,23	32	2,82
São Benedito do Sul	4	0,82	15	3,09
São José da Coroa Grande	13	1,38	31	3,28
Sirinhaém	36	1,31	77	2,79
Tamandaré	9	0,91	25	2,53
Xexéu	2	0,25	19	2,36

DÉFICIT DE PESO PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 5 a 10 anos


IV - Caruaru



	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Agrestina	10	1,2	16	1,92
Alagoinha	5	0,67	19	2,55
Altinho	2	0,25	5	0,64
Barra de Guabiraba	7	1,62	17	3,94
Belo Jardim	53	1,57	114	3,38
Bezerros	14	0,7	52	2,58
Bonito	8	0,51	24	1,52
Brejo da Madre de Deus	14	1,06	36	2,73
Cachoeirinha	11	1,73	21	3,3
Camocim de São Félix	6	0,73	22	2,69
Caruaru	98	0,93	238	2,27
Cupira	3	0,72	7	1,69
Frei Miguelinho	6	1,38	12	2,76
Gravatá	37	1,13	66	2,02
Ibirajuba	0	0	4	1,37
Jataúba	9	1,86	15	3,1
Jurema	9	0,93	22	2,28
Panelas	20	3,58	17	3,04
Pesqueira	47	1,72	139	5,1
Poção	1	0,18	15	2,67
Riacho das Almas	10	0,93	27	2,5
Sairé	1	0,32	8	2,59
Sanharó	7	0,94	26	3,49
Santa Cruz do Capibaribe	35	1,01	43	1,24
Santa Maria do Cambucá	7	1,04	28	4,16
São Bento do Una	3	0,2	25	1,65
São Caetano	9	1,09	26	3,14
São Joaquim do Monte	3	0,27	25	2,24
Tacaimbó	5	0,84	14	2,36
Taquaritinga do Norte	12	1,23	25	2,57
Toritama	17	1,15	55	3,73
Vertentes	9	1,08	24	2,87

	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Águas Belas	64	2,12	131	4,35
Angelim	3	0,72	14	3,35
Bom Conselho	27	2,03	62	4,67
Brejão	19	1,97	46	4,77
Caetés	54	3,33	71	4,37
Calçado	12	2,16	42	7,55
Canhotinho	14	1,96	26	3,65
Capoeiras	12	0,94	38	2,98
Correntes	14	1,63	35	4,08
Garanhuns	79	2,26	150	4,29
Iati	30	3,05	47	4,77
Itaíba	33	2,62	65	5,17
Jucati	39	8,14	15	3,13
Jupi	8	1,11	29	4,03
Lagoa do Ouro	3	0,66	16	3,51
Lajedo	19	0,87	50	2,3
Palmeirina	3	1,24	3	1,24
Paranatama	21	3,25	35	5,42
Saloá	9	0,77	53	4,52
São João	15	1,55	26	2,69
Terezinha	7	1,48	15	3,18

V - Garanhuns



DÉFICIT DE PESO PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 5 a 10 anos

VI - Arcoverde



	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Arcoverde	23	0,91	86	3,4
Buíque	31	1,33	126	5,42
Custódia	29	1,22	74	3,12
Ibimirim	9	1,02	38	4,3
Inajá	27	1,39	72	3,71
Jatobá	7	1,16	14	2,31
Manari	17	1,71	48	4,83
Pedra	22	1,9	42	3,64
Petrolândia	16	1,32	55	4,54
Sertânia	12	0,79	37	2,43
Tacaratu	10	1,12	31	3,46
Tupanatinga	17	1,58	44	4,09
Venturosa	14	1,8	37	4,75

VII - Salgueiro



	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Belém do São Francisco	7	0,71	32	3,23
Cedro	6	0,87	28	4,05
Mirandiba	9	0,93	26	2,68
Salgueiro	30	0,98	93	3,04
Serrita	8	0,75	55	5,18
Terra Nova	5	1,16	14	3,24
Verdejante	9	2,49	12	3,32


VIII - Petrolina



	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Afrânio	30	2,43	65	5,26
Cabrobó	41	2,5	53	3,24
Dormentes	11	1,19	28	3,03
Lagoa Grande	19	2,04	36	3,87
Orocó	5	0,6	22	2,62
Petrolina	125	1,14	354	3,23
Santa Maria da Boa Vista	39	2,01	89	4,59

	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Arapipina	63	1,34	210	4,45
Bodocó	23	1,31	55	3,13
Exu	23	1,17	69	3,52
Granito	3	0,68	15	3,42
Ipubi	40	1,64	97	3,97
Moreilândia	9	1,65	15	2,76
Ouricuri	36	1,32	90	3,31
Parnamirim	13	2,26	26	4,52
Santa Cruz	14	1,95	35	4,87
Santa Filomena	19	2,44	35	4,49
Trindade	17	1,07	49	3,08

IX - Ouricuri



DÉFICIT DE PESO PARA IDADE

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 5 a 10 anos


X - Afogados da Ingazeira



	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Afogados da Ingazeira	35	1,45	62	2,56
Brejinho	8	2,03	4	1,02
Carnaíba	10	1,07	25	2,67
Iguaracy	6	0,95	18	2,86
Ingazeira	3	1,21	6	2,42
Itapetim	11	1,41	32	4,11
Quixaba	3	0,82	7	1,9
Santa Terezinha	5	0,83	12	2
São José do Egito	15	0,86	38	2,18
Solidão	4	0,88	11	2,43
Tabira	13	0,82	39	2,46
Tuparetama	4	1,18	8	2,36

	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Betânia	11	1,34	20	2,44
Calumbi	3	1	13	4,32
Carnaubeira da Penha	8	0,97	32	3,86
Flores	11	1,2	27	2,93
Floresta	21	1,82	43	3,73
Itacuruba	4	1,71	12	5,13
Santa Cruz da Baixa Verde	11	1,94	27	4,75
São José do Belmonte	14	0,82	47	2,74
Serra Talhada	89	1,76	198	3,93
Triunfo	5	0,94	10	1,88

XI - Serra Talhada



XII - Goiana




	Muito baixo		Baixo	
	n	%	n	%
Aliança	15	0,76	23	1,17
Camutanga	3	0,66	17	3,74
Condado	8	0,85	22	2,33
Ferreiros	2	0,32	8	1,26
Goiana	40	1,43	73	2,62
Itambé	28	2,07	55	4,06
Itaquitinga	6	0,69	16	1,84
Macaparana	43	4,35	27	2,73
São Vicente Férrer	9	0,9	26	2,61
Timbaúba	12	0,59	56	2,77

EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 0 a 5 anos

Excesso de peso para a idade nos MUNICÍPIOS



O excesso de peso é representado no mapa como a soma das classificações “sobrepeso” e “obesidade”. É possível observar as diferenças de prevalências em cada município de uma mesma região de saúde.


A seguir são apresentadas as tabelas com os valores por município segundo região de saúde.

EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 0 a 5 anos


I - Recife




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Abreu e Lima	274	11,94	293	12,77
Araçoiaba	122	10,59	125	10,85
Cabo de Santo Agostinho	351	8,41	387	9,27
Camragibe	174	8,33	235	11,24
Chã de Alegria	91	11,8	93	12,06
Chã Grande	68	5,55	39	3,18
Fernando de Noronha	1	2,38	0	0
Glória do Goitá	104	8,57	83	6,84
Igarassu	229	8,87	347	13,44
Ilha de Itamaracá	97	9,3	108	10,35
Ipojuca	379	8,62	499	11,35
Itapissuma	73	9,18	107	13,46
Jaboatão dos Guararapes	655	7,1	2482	26,9
Moreno	186	7,99	262	11,25
Olinda	743	8,17	877	9,64
Paulista	237	7,79	211	6,94
Pombos	126	10,47	96	7,97
Recife	967	10,07	116	12,08
São Lourenço da Mata	207	10,34	354	17,68
Vitória de Santo Antão	395	6,32	347	5,55

	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Bom Jardim	198	12,41	184	11,54
Buenos Aires	92	11,29	58	7,12
Carpina	343	10,08	223	6,55
Casinhas	88	11,41	98	12,71
Cumarú	64	9,61	55	8,26
Feira Nova	143	11,16	133	10,38
João Alfredo	143	11,08	125	9,68
Lagoa de Itaenga	134	12,68	105	9,93
Lagoa do Carro	71	8,05	49	5,56
Limoeiro	312	10,59	359	12,19
Machados	90	10,69	63	7,48
Nazaré da Mata	69	9,07	49	6,44
Orobó	134	13,79	103	10,6
Passira	133	11,17	120	10,08
Paudalho	408	12,44	374	11,4
Salgadinho	28	11,86	27	11,44
Surubim	378	13,55	419	15,02
Tracunhaém	63	10,1	76	12,18
Vertente do Lério	69	13,69	43	8,53
Vicência	112	10,59	123	11,63

II - Limoeiro



III - Palmares




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Água Preta	213	14,24	288	19,25
Amaraji	116	13,29	210	24,05
Barreiros	195	10,45	327	17,52
Belém de Maria	58	10,21	51	8,98
Catende	142	8,4	160	9,47
Cortês	67	9,31	108	15
Escada	378	12,32	627	20,44
Gameleira	147	11,06	120	9,03
Jaqueira	60	9,77	61	9,93
Joaquim Nabuco	85	10,28	109	13,18
Lagoa dos Gatos	70	11,49	59	9,69
Maraial	78	13,76	100	17,64
Palmares	182	9,67	246	13,06
Primavera	61	9,21	65	9,82
Quipapá	77	10,09	82	10,75
Ribeirão	141	11,93	184	15,57
Rio Formoso	77	6,53	94	7,97
São Benedito do Sul	76	14,34	99	18,68
São José da Coroa Grande	96	9,86	77	7,91
Sirinhaém	225	8,6	226	8,64
Tamandaré	69	6,04	85	7,44
Xexéu	46	5,76	90	11,26

EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 0 a 5 anos


IV - Caruaru



	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Agrestina	66	7,58	73	8,38
Alagoinha	73	7,53	96	9,91
Altinho	29	3,24	25	2,8
Barra de Guabiraba	46	10,7	41	9,53
Belo Jardim	248	6,7	362	9,77
Bezerros	254	10,47	270	11,13
Bonito	269	12,62	195	9,15
Brejo da Madre de Deus	149	9,11	153	9,35
Cachoeirinha	60	9,01	69	10,36
Camocim de São Félix	105	11,49	86	9,41
Caruaru	902	7,54	793	6,62
Cupira	72	9,84	52	7,1
Frei Miguelinho	82	14,29	135	23,52
Gravatá	542	13	996	23,88
Ibirajuba	34	9,8	29	8,36
Jataúba	44	8,51	36	6,96
Jurema	40	3,94	33	3,25
Panelas	62	10,84	68	11,89
Pesqueira	336	12,19	299	10,85
Poção	53	11,13	37	7,77
Riacho das Almas	98	8,98	78	7,15
Sairé	50	14,2	47	13,35
Sanharó	68	7,02	73	7,54
Santa Cruz do Capibaribe	205	5,3	129	3,33
Santa Maria do Cambucá	83	12,93	72	11,21
São Bento do Una	162	6,27	87	3,37
São Caetano	127	11,52	97	8,8
São Joaquim do Monte	120	9,95	96	7,96
Tacaimbó	67	8,98	68	9,12
Taquaritinga do Norte	94	8,52	85	7,71
Toritama	157	7,85	189	9,45
Vertentes	150	12,84	112	9,59

	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Águas Belas	341	9,96	318	9,29
Angelim	39	6,75	39	6,75
Bom Conselho	181	10,25	185	10,48
Brejão	113	10,53	76	7,08
Caetés	189	11,57	174	10,66
Calçado	59	10,24	38	6,6
Canhotinho	120	11,56	122	11,75
Capoeiras	121	9,1	98	7,37
Correntes	122	11,01	205	18,5
Garanhuns	436	9,17	452	9,51
Iati	120	9,04	161	12,12
Itaíba	111	8,04	88	6,38
Jucati	45	8,52	58	10,98
Jupi	84	8,61	55	5,64
Lagoa do Ouro	61	9,56	36	5,64
Lajedo	135	5,82	114	4,91
Palmeirina	55	13,38	36	8,76
Paranatama	64	8,95	60	8,39
Saloá	118	9,52	79	6,38
São João	145	9,22	111	7,06
Terezinha	37	8,35	29	6,55

V - Garanhuns




EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019


CRIANÇAS - 0 a 5 anos

VI - Arcoverde




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Arcoverde	205	7,72	171	6,44
Buíque	355	11,54	291	9,46
Custódia	219	9,95	232	10,54
Ibimirim	118	10,38	88	7,74
Inajá	135	6,42	143	6,8
Jatobá	38	5,71	29	4,35
Manari	101	9,83	109	10,61
Pedra	132	10,95	177	14,69
Petrolândia	148	8,75	118	6,98
Sertânia	116	7,07	118	7,2
Tacaratu	78	8,18	38	3,99
Tupanatinga	145	12,82	111	9,81
Venturosa	68	7,36	58	6,28

VII - Salgueiro



	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Belém do São Francisco	78	7,03	85	7,66
Cedro	60	7,13	45	5,35
Mirandiba	59	6,55	27	3
Salgueiro	215	7,61	197	6,97
Serrita	83	8,72	58	6,09
Terra Nova	44	7,6	32	5,53
Verdejante	34	8,95	29	7,63


VIII - Petrolina



	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Afrânio	111	8,55	130	10,01
Cabrobó	202	9,5	190	8,93
Dormentes	64	5,67	35	3,1
Lagoa Grande	114	10,31	191	17,27
Orocó	121	10,99	102	9,26
Petrolina	624	5,17	658	5,45
Santa Maria da Boa Vista	260	11,44	317	13,95

	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Araripina	383	7,39	278	5,36
Bodocó	203	11	178	9,65
Exu	211	10,27	182	8,86
Granito	41	8,86	67	14,47
Ipubi	255	9,28	286	10,4
Moreilândia	40	6,93	30	5,2
Ouricuri	309	9	215	6,26
Parnamirim	68	9,47	44	6,13
Santa Cruz	56	7,42	42	5,56
Santa Filomena	48	7,95	52	8,61
Trindade	169	9,37	219	12,15

IX - Ouricuri




EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 0 a 5 anos


X - Afogados da Ingazeira




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Afogados da Ingazeira	216	8,36	122	4,72
Brejinho	62	10,92	40	7,04
Carnaíba	84	8,66	56	5,77
Iguaracy	56	8,9	38	6,04
Ingazeira	36	14,52	28	11,29
Itapetim	88	8,31	57	5,38
Quixaba	47	8,77	36	6,72
Santa Terezinha	40	6,7	28	4,69
São José do Egito	203	8,68	134	5,73
Solidão	33	8,68	14	3,68
Tabira	152	8,59	89	5,03
Tuparetama	41	9,76	16	3,81

	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Betânia	88	11,76	74	9,89
Calumbi	24	7,72	16	5,14
Carnaubeira da Penha	69	7,28	52	5,49
Flores	95	8,82	92	8,54
Floresta	118	8,34	82	5,8
Itacuruba	14	5,38	11	4,23
Santa Cruz da Baixa Verde	67	9,64	47	6,76
São José do Belmonte	175	9,07	120	6,22
Serra Talhada	420	8,11	355	6,86
Triunfo	74	9,76	54	7,12

XI - Serra Talhada



XII - Goiana




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Aliança	126	4,97	93	3,67
Camutanga	39	8,06	28	5,79
Condado	122	10,49	89	7,65
Ferreiros	66	8,52	54	6,97
Goiana	301	9,9	320	10,53
Itambé	154	9,67	140	8,79
Itaquitinga	109	11,41	58	6,07
Macaparana	130	9,8	83	6,25
São Vicente Férrer	136	10,19	92	6,89
Timbaúba	236	10,09	247	10,56

EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 5 a 10 anos

Excesso de peso para a idade nos MUNICÍPIOS



O excesso de peso é representado no mapa como a soma das classificações “sobrepeso” e “obesidade”. É possível observar as diferenças nas prevalências em cada município de uma mesma região de saúde.


A seguir são apresentadas as tabelas com os valores por município segundo região de saúde.

EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 5 a 10 anos


I - Recife




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Abreu e Lima	360	17,77	424	20,93
Araçoiaba	223	20,27	187	17
Cabo de Santo Agostinho	484	13,4	601	16,64
Camragibe	446	16,33	517	18,93
Chã de Alegria	115	17,8	119	18,42
Chã Grande	80	7,54	77	7,26
Fernando de Noronha	5	16,67	3	10
Glória do Goitá	191	15,81	162	13,41
Igarassu	396	15,75	477	18,97
Ilha de Itamaracá	108	13,79	137	17,5
Ipojuca	629	16,44	558	14,58
Itapissuma	104	15,2	122	17,83
Jaboatão dos Guararapes	1695	14,53	1409	32,21
Moreno	297	14,34	429	20,72
Olinda	108	15,06	1205	16,81
Paulista	287	18,39	219	14,03
Pombos	147	17,11	134	15,6
Recife	1779	18,48	2274	23,62
São Lourenço da Mata	315	20,62	374	24,48
Vitória de Santo Antão	586	11,32	645	12,46

	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Bom Jardim	316	20,14	357	22,75
Buenos Aires	122	18,74	113	17,36
Carpina	520	19,85	384	14,66
Casinhas	152	19,26	169	21,42
Cumarú	109	19,19	113	19,89
Feira Nova	163	16,06	176	17,34
João Alfredo	206	17,79	286	24,7
Lagoa de Itaenga	158	18,06	176	20,12
Lagoa do Carro	99	16,89	94	16,04
Limoeiro	479	18,07	618	23,31
Machados	85	15,6	81	14,87
Nazaré da Mata	140	19,91	76	10,81
Orobó	170	20,24	193	22,98
Passira	192	17,27	253	22,75
Paudalho	651	19,64	597	18,01
Salgadinho	55	22,36	61	24,79
Surubim	645	25,32	702	27,57
Tracunhaém	117	17,49	147	21,97
Vertente do Lério	113	22,47	104	20,68
Vicência	144	16,38	193	21,96

II - Limoeiro



III - Palmares




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Água Preta	325	19,9	450	27,55
Amaraji	149	15,08	258	26,12
Barreiros	274	14,79	399	21,55
Belém de Maria	74	14,15	100	19,12
Catende	180	12,08	209	14,03
Cortês	119	17,68	119	17,68
Escada	572	20,18	622	21,94
Gameleira	171	14,79	223	19,29
Jaqueira	83	16,31	64	12,58
Joaquim Nabuco	109	17,14	136	21,38
Lagoa dos Gatos	105	18,52	93	16,4
Maraial	118	22,52	114	21,76
Palmares	326	17,8	328	17,91
Primavera	119	20,14	104	17,6
Quipapá	128	16,95	85	11,26
Ribeirão	235	18,08	257	19,77
Rio Formoso	156	13,76	160	14,11
São Benedito do Sul	90	18,52	116	23,87
São José da Coroa Grande	171	18,11	112	11,86
Sirinhaém	364	13,21	358	13
Tamandaré	127	12,83	113	11,42
Xexéu	87	10,81	95	11,8

EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 5 a 10 anos


IV - Caruaru



	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Agrestina	120	14,42	126	15,15
Alagoinha	116	15,57	128	17,19
Altinho	57	7,25	29	3,69
Barra de Guabiraba	72	16,71	80	18,56
Belo Jardim	490	14,55	542	16,1
Bezerros	377	18,72	397	19,72
Bonito	418	26,54	190	12,07
Brejo da Madre de Deus	206	15,61	185	14,01
Cachoeirinha	100	15,72	92	14,47
Camocim de São Félix	137	16,77	128	15,67
Caruaru	1441	13,74	1303	12,43
Cupira	65	15,7	75	18,12
Frei Miguelinho	62	14,29	184	42,39
Gravatá	538	16,48	1146	35,1
Ibirajuba	52	17,87	40	13,74
Jataúba	83	17,15	78	16,11
Jurema	72	7,45	66	6,84
Panelas	90	16,1	95	16,99
Pesqueira	529	19,39	431	15,8
Poção	107	19,07	74	13,19
Riacho das Almas	167	15,48	160	14,83
Sairé	71	22,98	54	17,48
Sanharó	105	14,09	89	11,95
Santa Cruz do Capibaribe	399	11,52	248	7,16
Santa Maria do Cambucá	111	16,49	115	17,09
São Bento do Una	215	14,17	198	13,05
São Caetano	140	16,91	94	11,35
São Joaquim do Monte	244	21,86	188	16,84
Tacaimbó	102	17,23	84	14,19
Taquaritinga do Norte	149	15,3	150	15,4
Toritama	228	15,45	201	13,61
Vertentes	167	19,95	159	19

	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Águas Belas	549	18,22	397	13,18
Angelim	55	13,16	38	9,09
Bom Conselho	222	16,7	213	16,03
Brejão	143	14,83	100	10,38
Caetés	270	16,63	183	11,26
Calçado	81	14,57	59	10,62
Canhotinho	127	17,81	146	20,47
Capoeiras	206	16,17	148	11,61
Correntes	174	20,28	195	22,73
Garanhuns	455	13	589	16,83
Iati	164	16,65	165	16,76
Itaíba	213	16,93	131	10,42
Jucati	87	18,16	51	10,65
Jupi	97	13,47	70	9,73
Lagoa do Ouro	75	16,45	48	10,53
Lajedo	253	11,62	224	10,28
Palmeirina	41	17,01	38	15,77
Paranatama	87	13,47	88	13,62
Saloá	184	15,69	134	11,43
São João	153	15,82	114	11,79
Terezinha	64	13,56	42	8,9

V - Garanhuns




EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019


CRIANÇAS - 5 a 10 anos

VI - Arcoverde




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Arcoverde	342	13,52	265	10,48
Buíque	362	15,56	247	10,62
Custódia	407	17,14	321	13,52
Ibimirim	124	14,04	118	13,36
Inajá	217	11,17	191	9,83
Jatobá	69	11,4	54	8,93
Manari	144	14,5	120	12,08
Pedra	202	17,49	231	20
Petrolândia	155	12,79	118	9,74
Sertânia	267	17,54	189	12,42
Tacaratu	113	12,61	84	9,38
Tupanatinga	171	15,91	118	10,97
Venturosa	122	15,66	115	14,76

VII - Salgueiro



	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Belém do São Francisco	154	15,54	127	12,82
Cedro	91	13,17	83	12,01
Mirandiba	116	11,97	75	7,74
Salgueiro	435	14,23	415	13,57
Serrita	158	14,88	98	9,23
Terra Nova	66	15,28	61	14,12
Verdejante	68	18,84	107	29,64


VIII - Petrolina



	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Afrânio	181	14,64	152	12,3
Cabrobó	284	17,34	353	21,55
Dormentes	117	12,65	103	11,14
Lagoa Grande	132	14,18	309	33,19
Orocó	133	15,85	110	13,11
Petrolina	1093	9,97	1011	9,23
Santa Maria da Boa Vista	307	15,85	295	15,23

	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Araripina	614	13,02	426	9,03
Bodocó	311	17,7	334	19,01
Exu	344	17,56	275	14,04
Granito	91	20,73	122	27,79
Ipubi	374	15,29	361	14,76
Moreilândia	81	14,89	66	12,13
Ouricuri	421	15,5	313	11,52
Parnamirim	78	13,57	71	12,35
Santa Cruz	103	14,35	83	11,56
Santa Filomena	127	16,28	102	13,08
Trindade	267	16,78	244	15,34

IX - Ouricuri




EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

CRIANÇAS - 5 a 10 anos


X - Afogados da Ingazeira




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Afogados da Ingazeira	384	15,88	331	13,69
Brejinho	87	22,08	36	9,13
Carnaíba	148	15,78	114	12,15
Iguaracy	81	12,86	56	8,89
Ingazeira	43	17,34	40	16,13
Itapetim	144	18,51	108	13,88
Quixaba	47	12,77	33	8,97
Santa Terezinha	82	13,64	69	11,48
São José do Egito	299	17,17	263	15,1
Solidão	63	13,94	52	11,5
Tabira	216	13,64	186	11,75
Tuparetama	60	17,7	52	15,33

	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Betânia	157	19,15	115	14,03
Calumbi	36	11,96	31	10,3
Carnaubeira da Penha	112	13,53	79	9,54
Flores	163	17,72	125	13,59
Floresta	136	11,79	150	13
Itacuruba	22	9,4	15	6,41
Santa Cruz da Baixa Verde	87	15,32	55	9,68
São José do Belmonte	275	16,02	187	10,89
Serra Talhada	739	14,65	630	12,49
Triunfo	73	13,75	96	18,08

XI - Serra Talhada



XII - Goiana




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Aliança	116	5,92	97	4,95
Camutanga	83	18,28	67	14,76
Condado	124	13,15	140	14,85
Ferreiros	94	14,85	106	16,75
Goiana	447	16,02	476	17,06
Itambé	214	15,81	240	17,72
Itaquitinga	137	15,78	122	14,06
Macaparana	160	16,18	161	16,28
São Vicente Férrer	165	16,57	166	16,67
Timbaúba	285	14,11	474	23,46

EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

ADOLESCENTES - 11 a 19 anos

Excesso de peso nos MUNICÍPIOS



□ ≤15% □ >15 a 20% □ >20 a 25% □ >25 a 30% □ >30%

O excesso de peso é representado no mapa como a soma das classificações “sobrepeso” e “obesidade”. É possível observar as diferenças de prevalências em cada município de uma mesma região de saúde.


A seguir são apresentadas as tabelas com os valores por município segundo região de saúde.

EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

ADOLESCENTES - 11 a 19 anos


I - Recife




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Abreu e Lima	438	19,74	228	10,28
Araçoiaba	232	19,69	132	11,21
Cabo de Santo Agostinho	335	18,48	244	13,46
Camaragibe	510	19,47	335	12,79
Chã de Alegria	136	18,81	82	11,34
Chã Grande	157	11,04	60	4,22
Fernando de Noronha	4	11,76	11	32,35
Glória do Goitá	271	18,66	140	9,64
Igarassu	586	19,9	383	13
Ilha de Itamaracá	200	20,88	129	13,46
Ipojuca	784	17,67	400	9,01
Itapissuma	210	21,47	118	12,06
Jaboatão dos Guararapes	1997	23,03	780	9
Moreno	353	18,99	167	8,98
Olinda	1732	18,46	1009	10,76
Paulista	11	22,45	10	20,41
Pombos	73	20,22	44	12,19
Recife	1598	22,15	1141	15,82
São Lourenço da Mata	135	23,28	69	11,89
Vitória de Santo Antão	213	21,94	140	14,41

	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Bom Jardim	422	19,99	198	9,38
Buenos Aires	152	21,5	86	12,16
Carpina	221	20,89	134	12,66
Casinhas	225	20,07	124	11,06
Cumaru	110	16,62	41	6,19
Feira Nova	224	16,29	146	10,61
João Alfredo	284	19,75	238	16,55
Lagoa de Itaenga	228	23,8	106	11,06
Lagoa do Carro	94	17,47	31	5,77
Limoeiro	707	21,76	389	11,98
Machados	147	21,18	69	9,94
Nazaré da Mata	233	29,72	32	4,08
Orobó	179	24,42	63	8,59
Passira	290	18,63	156	10,02
Paudalho	908	18,91	506	10,53
Salgadinho	39	16,67	25	10,68
Surubim	744	23,66	354	11,26
Tracunhaém	168	22,34	71	9,44
Vertente do Lério	101	20,91	47	9,73
Vicência	254	19,33	132	10,05

II - Limoeiro



III - Palmares




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Água Preta	478	26,08	128	6,99
Amaraji	230	18,24	124	9,83
Barreiros	418	22,34	192	10,26
Belém de Maria	110	18,71	52	8,84
Catende	372	17,66	181	8,59
Cortês	177	18,48	80	8,35
Escada	619	20,72	212	7,1
Gameleira	262	18,22	158	10,99
Jaqueira	147	19,12	71	9,23
Joaquim Nabuco	163	19,76	80	9,69
Lagoa dos Gatos	178	23,51	67	8,85
Maraial	138	19,38	58	8,14
Palmares	387	18,58	195	9,37
Primavera	134	18,9	77	10,86
Quipapá	243	19,21	88	6,96
Ribeirão	331	18,98	132	7,57
Rio Formoso	236	20,76	113	9,94
São Benedito do Sul	119	21,56	30	5,43
São José da Coroa Grande	242	23	77	7,32
Sirinhaém	566	20,4	253	9,12
Tamandaré	177	14,97	112	9,48
Xexéu	158	16,14	47	4,81

EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

ADOLESCENTES - 11 a 19 anos


IV - Caruaru



	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Agrestina	160	17,43	76	8,28
Alagoinha	169	18,25	80	8,64
Altinho	89	7,82	15	1,31
Barra de Guabiraba	117	17,06	70	10,2
Belo Jardim	677	17,55	226	5,86
Bezerros	487	18,44	250	9,47
Bonito	603	32,74	109	5,92
Brejo da Madre de Deus	321	18,66	156	9,07
Cachoeirinha	95	14,16	38	5,67
Camocim de São Félix	199	16,76	75	6,32
Caruaru	2255	19,38	1011	8,68
Cupira	89	17,87	47	9,44
Frei Miguelinho	103	23,2	69	15,54
Gravatá	859	23,32	283	7,68
Ibirajuba	71	18,16	26	6,65
Jataúba	117	19,97	43	7,33
Jurema	308	22,55	75	5,49
Panelas	142	17,23	54	6,55
Pesqueira	804	17,34	311	6,71
Poção	128	17,3	56	7,57
Riacho das Almas	213	20,46	125	12,01
Sairé	85	19,19	25	5,65
Sanharó	165	16,68	75	7,59
Santa Cruz do Capibaribe	374	15,64	242	10,12
Santa Maria do Cambucá	161	18,09	91	10,23
São Bento do Una	449	29,1	118	7,65
São Caetano	183	17,84	70	6,82
São Joaquim do Monte	315	22,76	142	10,26
Tacaimbó	105	19,23	45	8,25
Taquaritinga do Norte	236	18,93	109	8,74
Toritama	428	22,81	194	10,35
Vertentes	196	20,57	87	9,13

	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Águas Belas	686	15,97	256	5,96
Angelim	55	14,25	22	5,7
Bom Conselho	226	15,1	99	6,61
Brejão	311	18,78	105	6,34
Caetés	288	13,55	102	4,8
Calçado	96	14,26	46	6,83
Canhotinho	77	17,26	36	8,07
Capoeiras	276	14,81	126	6,75
Correntes	176	15,12	88	7,56
Garanhuns	641	17,89	357	9,96
Iati	97	18,95	50	9,76
Itaíba	276	15,66	116	6,58
Jucati	125	18,04	58	8,37
Jupi	140	15,95	69	7,86
Lagoa do Ouro	90	15,71	39	6,81
Lajedo	330	17,11	134	6,94
Palmeirina	32	11,47	11	3,94
Paranatama	134	15,11	48	5,41
Saloá	276	16,89	143	8,76
São João	178	17,69	73	7,25
Terezinha	89	16,64	37	6,92

V - Garanhuns




EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019


ADOLESCENTES - 11 a 19 anos

VI - Arcoverde




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Arcoverde	595	16,78	254	7,17
Buíque	410	15,43	130	4,89
Custódia	557	16,13	269	7,79
Ibimirim	197	16,95	97	8,35
Inajá	576	19,73	172	5,89
Jatobá	92	14,86	42	6,78
Manari	227	14,77	93	6,05
Pedra	399	23,68	141	8,37
Petrolândia	166	17,57	72	7,62
Sertânia	360	16,68	127	5,89
Tacaratu	172	14,98	56	4,88
Tupanatinga	263	15,94	68	4,12
Venturosa	232	22,35	82	7,9

VII - Salgueiro



	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Belém do São Francisco	258	18,16	98	6,9
Cedro	150	14,48	76	7,34
Mirandiba	117	13,56	52	6,03
Salgueiro	628	17,61	314	8,8
Serrita	195	15,29	59	4,62
Terra Nova	92	16,08	36	6,29
Verdejante	92	18,97	37	7,63


VIII - Petrolina



	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Afrânio	247	13,72	117	6,5
Cabrobó	600	25,22	280	11,77
Dormentes	206	15,38	95	7,1
Lagoa Grande	203	22,23	95	10,4
Orocó	214	19,31	102	9,2
Petrolina	167	16,93	874	8,86
Santa Maria da Boa Vista	493	18,42	198	7,4

	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Araripina	789	14,31	315	5,71
Bodocó	467	18,28	171	6,69
Exu	442	16,75	147	5,57
Granito	116	21,01	43	7,79
Ipubi	660	15,75	255	6,08
Moreilândia	97	12,83	41	5,42
Ouricuri	567	16,39	203	5,87
Parnamirim	114	13,85	62	7,54
Santa Cruz	119	12,7	57	6,08
Santa Filomena	184	16,88	52	4,77
Trindade	319	18,41	87	5,02

IX - Ouricuri




EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

ADOLESCENTES - 11 a 19 anos


X - Afogados da Ingazeira




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Afogados da Ingazeira	408	16,64	187	7,62
Brejinho	95	23,81	13	3,26
Carnaíba	130	12,49	73	7,01
Iguaracy	114	16,38	57	8,19
Ingazeira	70	16,91	38	9,18
Itapetim	162	15,96	76	7,49
Quixaba	69	19,01	30	8,26
Santa Terezinha	152	16,98	75	8,38
São José do Egito	381	18,65	196	9,59
Solidão	78	11,82	30	4,55
Tabira	377	17,4	176	8,13
Tuparetama	56	23,43	18	7,53

	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Betânia	199	19,36	77	7,49
Calumbi	56	15,82	31	8,75
Carnaubeira da Penha	178	16,57	78	7,26
Flores	236	19,05	88	7,11
Floresta	231	15,01	163	10,59
Itacuruba	34	11,3	35	11,63
Santa Cruz da Baixa Verde	108	18,03	34	5,67
São José do Belmonte	307	14,48	125	5,89
Serra Talhada	949	16,83	495	8,78
Triunfo	101	15,66	41	6,36

XI - Serra Talhada




XII - Goiana



	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Aliança	52	2,4	28	1,29
Camutanga	88	17,96	35	7,14
Condado	214	21,62	136	13,74
Ferreiros	124	19,56	69	10,89
Goiana	586	20,07	322	11,03
Itambé	314	19,42	189	11,69
Itaquitinga	191	20,32	115	12,23
Macaparana	169	17,77	101	10,62
São Vicente Férrer	362	21,74	159	9,55
Timbaúba	419	18,05	248	10,69

ADULTOS - 20 a 59 anos

Excesso de peso nos MUNICÍPIOS



□ <=40% ■ >40 a 50% ■ >50 a 60% ■ >60 a 70% ■ >70%

O excesso de peso é representado no mapa como a soma das classificações “sobrepeso” e “obesidade”. É possível observar as diferenças de prevalências em cada município de uma mesma região de saúde.


A seguir são apresentadas as tabelas com os valores por município segundo região de saúde.

EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

ADULTOS - 20 a 59 anos


I - Recife




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Abreu e Lima	2073	34,15	1907	31,42
Araçoiaba	1026	35,33	854	29,4
Cabo de Santo Agostinho	2036	32,45	2090	33,31
Camaraíba	1768	33,54	1706	32,37
Chã de Alegria	555	34,84	449	28,18
Chã Grande	106	33,93	436	13,96
Fernando de Noronha	45	34,09	56	42,42
Glória do Goitá	427	32,85	337	25,92
Igarassu	2096	33,13	2069	32,71
Ilha de Itamaracá	830	33,17	884	35,33
Ipojuca	3333	33,22	2527	25,18
Itapissuma	835	33,63	880	35,45
Jaboatão dos Guararapes	8329	38,43	5549	25,6
Moreno	155	33,85	1122	24,5
Olinda	10965	34,14	8681	27,04
Paulista	175	36,16	193	39,88
Pombos	347	36,84	259	27,5
Recife	6502	32,96	3639	39,22
São Lourenço da Mata	687	36,76	534	28,57
Vitória de Santo Antão	977	40,52	681	28,24

	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Bom Jardim	1499	35,25	1094	25,72
Buenos Aires	421	37,16	277	24,46
Carpina	837	34	787	31,96
Casinhas	514	37,06	326	23,51
Cumaru	477	37,24	242	18,89
Feira Nova	939	31,79	911	30,84
João Alfredo	1108	35,71	1040	33,52
Lagoa de Itaenga	754	34,67	713	32,78
Lagoa do Carro	522	37,96	386	28,07
Limoeiro	227	34,48	2077	31,55
Machados	470	35,13	412	30,79
Nazaré da Mata	491	35,1	249	17,8
Orobó	438	34,54	389	30,68
Passira	1112	35,62	1011	32,38
Paudalho	3754	33,94	3185	28,8
Salgadinho	179	35,59	150	29,82
Surubim	2467	29,38	1915	22,81
Tracunhaém	641	33,01	590	30,38
Vertente do Lério	309	37,68	194	23,66
Vicência	1131	36,41	814	26,21

II - Limoeiro



III - Palmares




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Água Preta	1574	37,02	1169	27,49
Amaraji	871	34,05	722	28,22
Barreiros	1272	34	1036	27,69
Belém de Maria	366	35,43	274	26,53
Catende	1207	29,31	1043	25,33
Cortês	690	34,31	530	26,35
Escada	3071	35,25	555	18,25
Gameleira	1073	35,51	875	28,96
Jaqueira	619	37,2	485	29,15
Joaquim Nabuco	452	32,42	356	25,53
Lagoa dos Gatos	447	37,03	348	28,83
Maraial	389	34,89	299	26,82
Palmares	1544	35,12	1330	30,25
Primavera	543	36,25	391	26,1
Quipapá	819	34,57	625	26,38
Ribeirão	1271	34,05	996	26,68
Rio Formoso	864	34,27	818	32,45
São Benedito do Sul	310	36,13	204	23,77
São José da Coroa Grande	718	35,04	515	25,13
Sirinhaém	2156	36,57	1572	26,66
Tamandaré	815	37,23	584	26,68
Xexéu	967	41,41	470	20,12

EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

ADULTOS - 20 a 59 anos


IV - Caruaru



	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Agrestina	631	35,08	530	29,47
Alagoíinha	791	37,33	579	27,33
Altinho	1113	34,29	255	7,85
Barra de Guabiraba	436	35,39	392	31,81
Belo Jardim	3602	38,93	1070	11,56
Bezerros	2412	35,86	1904	28,31
Bonito	2142	46,89	928	20,32
Brejo da Madre de Deus	1293	33,02	1033	26,38
Cachoeirinha	542	33,17	487	29,8
Camocim de São Félix	1055	36,79	675	23,53
Caruaru	10085	39,63	6719	26,4
Cupira	420	38,22	339	30,85
Frei Miguelinho	351	35,06	296	29,57
Gravatá	2936	41,76	603	23,17
Ibirajuba	179	33,65	116	21,81
Jataúba	365	33,89	266	24,7
Jurema	515	23,9	337	15,63
Panelas	517	34,24	311	20,59
Pesqueira	4584	36,83	2860	22,98
Poção	616	36,62	462	27,47
Riacho das Almas	766	33,6	686	30,08
Sairé	420	35,74	250	21,27
Sanharó	632	34,03	487	26,22
Santa Cruz do Capibaribe	1612	33,24	1490	30,73
Santa Maria do Cambucá	456	31,51	472	32,62
São Bento do Una	1713	39,46	1166	26,86
São Caetano	557	34,11	472	28,9
São Joaquim do Monte	1243	38,59	916	28,44
Tacaimbó	431	34,26	304	24,17
Taquaritinga do Norte	107	34,55	793	25,61
Toritama	1564	34,68	1305	28,94
Vertentes	584	35,29	483	29,18

	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Águas Belas	2823	35,55	1813	22,82
Angelim	277	34,32	187	23,17
Bom Conselho	1695	35,68	1184	24,91
Brejão	1363	34,99	707	18,15
Caetés	1231	28,32	694	15,98
Calçado	432	33,57	333	25,88
Canhotinho	382	35,5	242	22,49
Capoeiras	1658	35,18	922	19,56
Correntes	919	30,62	637	21,23
Garanhuns	425	35,94	3153	26,66
Iati	614	37,9	426	26,3
Itaíba	1176	34,8	810	23,98
Jucati	465	35,17	291	22,01
Jupi	684	35,22	576	29,67
Lagoa do Ouro	554	34,13	431	26,56
Lajedo	1608	33,82	1339	28,17
Palmeirina	302	36	166	19,79
Paranatama	623	36,39	343	20,04
Saloá	1137	37,1	741	24,18
São João	1285	35,7	961	26,7
Terezinha	381	33,75	337	29,85

V - Garanhuns




EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019


ADULTOS - 20 a 59 anos

VI - Arcoverde




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Arcoverde	2581	35,82	1983	27,51
Buíque	183	34,26	1168	21,87
Custódia	3277	35,93	1954	21,43
Ibimirim	1106	36,48	918	30,28
Inajá	2277	37,15	1406	22,94
Jatobá	523	34,96	361	24,13
Manari	404	29,38	307	22,32
Pedra	1446	38,68	1048	28,03
Petrolândia	869	34,91	676	27,16
Sertânia	1458	35,43	1015	24,66
Tacaratu	796	32,34	581	23,61
Tupanatinga	1172	34,22	639	18,66
Venturosa	708	36,14	509	25,98

VII - Salgueiro



	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Belém do São Francisco	846	33,98	608	24,42
Cedro	975	33,49	546	18,76
Mirandiba	591	34,22	241	13,95
Salgueiro	3251	36,83	2243	25,41
Serrita	829	32,6	411	16,16
Terra Nova	427	34,27	250	20,06
Verdejante	356	35,39	239	23,76


VIII - Petrolina



	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Afrânio	1353	31,59	690	16,11
Cabrobó	1737	35,28	575	31,24
Dormentes	1349	32,77	796	19,34
Lagoa Grande	635	38,53	401	24,32
Orocó	816	33,54	601	24,7
Petrolina	8524	34,54	6463	26,18
Santa Maria da Boa Vista	1916	34,3	1488	26,64

	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Araripina	3222	33,58	1853	19,32
Bodocó	1525	35	830	19,05
Exu	2305	36,57	1145	18,17
Granito	372	37,05	144	14,35
Ipubi	319	33,62	1656	17,45
Moreilândia	428	29,1	240	16,32
Ouricuri	3221	36,1	2057	23,05
Parnamirim	568	35	350	21,57
Santa Cruz	541	34,61	279	17,86
Santa Filomena	641	37,2	207	12,01
Trindade	1243	37,38	490	14,74

IX - Ouricuri




EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

ADULTOS - 20 a 59 anos


X - Afogados da Ingazeira




	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Afogados da Ingazeira	2818	36,84	651	23,57
Brejinho	331	41,22	173	21,55
Carnaíba	550	35,35	393	25,25
Iguaracy	467	38,63	281	23,24
Ingazeira	189	32,42	155	26,59
Itapetim	526	36,35	381	26,33
Quixaba	411	41,02	264	26,35
Santa Terezinha	349	35,58	285	29,05
São José do Egito	1514	35,72	1237	29,2
Solidão	369	35,86	193	18,76
Tabira	1081	35,99	776	25,83
Tuparetama	229	38,29	147	24,58

	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Betânia	869	37,7	501	21,74
Calumbi	264	31,69	225	27,01
Carnaubeira da Penha	523	31,35	362	21,71
Flores	1136	37,5	723	23,88
Floresta	1159	33,81	992	28,94
Itacuruba	216	32,63	159	24,01
Santa Cruz da Baixa Verde	394	35,59	227	20,51
São José do Belmonte	1624	32,66	993	19,96
Serra Talhada	671	34,77	3985	20,64
Triunfo	463	37,19	281	22,58

XI - Serra Talhada




XII - Goiana



	Sobrepeso		Obesidade	
	n	%	n	%
Aliança	1965	39,75	263	5,33
Camutanga	320	31,71	277	27,45
Condado	724	35,18	766	37,22
Ferreiros	369	34,23	368	34,13
Goiana	2417	35,03	2203	31,93
Itambé	1081	33,38	1116	34,47
Itaquitinga	549	31,86	695	40,34
Macaparana	637	33,81	524	27,82
São Vicente Férrer	105	36,8	803	28,14
Timbaúba	1992	34,23	844	34,44

IDOSOS — 60 anos ou mais

Excesso de peso nos MUNICÍPIOS



O excesso de peso é representado no mapa como a soma das classificações “sobrepeso” e “obesidade”. É possível observar as diferenças de prevalências em cada município de uma mesma região de saúde.


A seguir são apresentadas as tabelas com os valores por município segundo região de saúde.

EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

IDOSOS — 60 anos ou mais


I - Recife




	Excesso de Peso	
	n	%
Abreu e Lima	219	56,3
Araçoiaba	101	55,49
Cabo de Santo Agostinho	241	59,36
Camaraigibe	240	57,01
Chã de Alegria	23	60,53
Chã Grande	50	51,02
Fernando de Noronha	21	80,77
Glória do Goitá	11	73,33
Igarassu	537	56,71
Ilha de Itamaracá	79	54,86
Ipojuca	457	44,76
Itapissuma	83	55,7
Jaboatão dos Guararapes	514	50,94
Moreno	97	46,19
Olinda	4313	45,68
Paulista	162	61,6
Pombos	21	70
Recife	2475	59,03
São Lourenço da Mata	68	66,02
Vitória de Santo Antão	187	55,16

	Excesso de Peso	
	n	%
Bom Jardim	26	44,83
Buenos Aires	23	48,94
Carpina	108	56,25
Casinhas	8	47,06
Cumaru	13	56,52
Feira Nova	141	60,78
João Alfredo	143	78,57
Lagoa de Itaenga	25	58,14
Lagoa do Carro	4	44,44
Limoeiro	564	56,51
Machados	7	50
Nazaré da Mata	98	56
Orobó	23	56,1
Passira	67	49,26
Paudalho	580	46,81
Salgadinho	2	33,33
Surubim	214	61,67
Tracunhaém	107	58,47
Vertente do Lério	5	83,33
Vicência	183	40,67

II - Limoeiro



III - Palmares




	Excesso de Peso	
	n	%
Água Preta	222	51,51
Amaraji	83	43,92
Barreiros	181	45,59
Belém de Maria	19	70,37
Catende	81	39,9
Cortês	44	58,67
Escada	156	47,85
Gameleira	101	47,64
Jaqueira	19	54,29
Joaquim Nabuco	15	34,88
Lagoa dos Gatos	11	64,71
Maraial	31	36,47
Palmares	252	48,84
Primavera	33	54,1
Quipapá	66	44,3
Ribeirão	145	44,21
Rio Formoso	149	57,09
São Benedito do Sul	5	33,33
São José da Coroa Grande	57	62,64
Sirinhaém	395	46,97
Tamandaré	154	52,92
Xexéu	38	67,86

EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

IDOSOS — 60 anos ou mais


IV - Caruaru



	Excesso de Peso	
	n	%
Agrestina	76	63,87
Alagoinha	189	49,74
Altinho	14	26,42
Barra de Guabiraba	123	54,91
Belo Jardim	123	48,81
Bezerros	81	46,82
Bonito	23	43,4
Brejo da Madre de Deus	33	46,48
Cachoeirinha	13	61,9
Camocim de São Félix	130	39,51
Caruaru	131	53,01
Cupira	20	43,48
Frei Miguelinho	0	0
Gravatá	62	53,45
Ibirajuba	14	73,68
Jataúba	0	0
Jurema	146	49,83
Panelas	2	40
Pesqueira	801	42,38
Poção	119	57,49
Riacho das Almas	46	52,87
Sairé	11	42,31
Sanharó	56	41,18
Santa Cruz do Capibaribe	175	58,14
Santa Maria do Cambucá	17	60,71
São Bento do Una	17	54,84
São Caetano	13	50
São Joaquim do Monte	54	61,36
Tacaimbó	6	46,15
Taquaritinga do Norte	13	59,09
Toritama	38	53,52
Vertentes	20	64,52

	Excesso de Peso	
	n	%
Águas Belas	49	43,75
Angelim	8	47,06
Bom Conselho	22	55
Brejão	194	28,08
Caetés	9	21,95
Calçado	38	44,71
Canhotinho	6	31,58
Capoeiras	283	37,38
Correntes	14	35,9
Garanhuns	1004	50,15
Iati	100	37,31
Itaíba	92	44,44
Jucati	5	62,5
Jupi	12	46,15
Lagoa do Ouro	69	50,74
Lajedo	236	51,53
Palmeirina	1	14,29
Paranatama	43	47,25
Saloá	310	49,6
São João	224	47,97
Terezinha	2	28,57

V - Garanhuns




EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019


IDOSOS — 60 anos ou mais

VI - Arcoverde



	Excesso de Peso	
	n	%
Arcoverde	252	46,75
Buíque	19	31,67
Custódia	648	40,7
Ibimirim	148	55,02
Inajá	259	45,52
Jatobá	11	64,71
Manari	46	51,11
Pedra	23	65,71
Petrolândia	5	45,45
Sertânia	105	49,76
Tacaratu	35	35,71
Tupanatinga	32	42,11
Venturosa	29	63,04

VII - Salgueiro




	Excesso de Peso	
	n	%
Belém do São Francisco	48	45,28
Cedro	136	39,88
Mirandiba	20	40,82
Salgueiro	654	50,97
Serrita	61	41,22
Terra Nova	13	50
Verdejante	52	42,28

VIII - Petrolina



	Excesso de Peso	
	n	%
Afrânio	171	30,76
Cabrobó	67	59,29
Dormentes	323	37,08
Lagoa Grande	19	55,88
Orocó	15	35,71
Petrolina	1935	48,96
Santa Maria da Boa Vista	249	58,87

IX - Ouricuri




	Excesso de Peso	
	n	%
Araripina	147	42
Bodocó	38	51,35
Exu	212	37,86
Granito	21	30,43
Ipubi	585	34,05
Moreilândia	3	14,29
Ouricuri	453	48,04
Parnamirim	16	33,33
Santa Cruz	36	29,27
Santa Filomena	9	40,91
Trindade	49	51,04

EXCESSO DE PESO

MUNICÍPIOS POR REGIÕES DE SAÚDE - 2019

IDOSOS — 60 anos ou mais


X - Afogados da Ingazeira




	Excesso de Peso	
	n	%
Afogados da Ingazeira	718	47,9
Brejinho	13	50
Carnaíba	130	50,98
Iguaracy	22	47,83
Ingazeira	14	70
Itapetim	134	60,09
Quixaba	104	56,22
Santa Terezinha	65	63,73
São José do Egito	405	57,61
Solidão	20	52,63
Tabira	56	45,53
Tuparetama	34	51,52

	Excesso de Peso	
	n	%
Betânia	81	38,57
Calumbi	5	100
Carnaubeira da Penha	1	14,29
Flores	11	26,83
Floresta	105	42,68
Itacuruba	21	36,21
Santa Cruz da Baixa Verde	7	36,84
São José do Belmonte	73	45,91
Serra Talhada	216	39,9
Triunfo	61	50

XI - Serra Talhada



XII - Goiana



	Excesso de Peso	
	n	%
Aliança	121	41,44
Camutanga	21	51,22
Condado	110	55,84
Ferreiros	52	55,32
Goiana	173	52,42
Itambé	89	61,38
Itaquitinga	283	59,7
Macaparana	73	50,69
São Vicente Férrer	160	50,31
Timbaúba	691	54,62

Referências

BORGHI, E. et al. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. Bulletin of the World Health Organization, [S. l.], v. 85, p. 660-667, 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição. Sisvan: Orientações básicas para a coleta, o processamento, a análise de dados e a informação em serviços de saúde. Brasília: Ministério da saúde, 2004. 120p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Relatórios de acesso público. Brasília, DF: MS, 2021. Disponível em: <http://sisaps.saude.gov.br/sisvan/relatoriopublico/index>.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estimativas populacionais: Estado de Pernambuco. 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pe/.html>.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Malhas dos limites municipais do estado de Pernambuco. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html?=&t=downloads>.

THE NUTRITION SCREENING INITIATIVE. Incorporating nutrition screening and interventions into medical practice: a monograph for physicians. Washington D.C. US: American Academy of Family Physicians, The American Dietetic Association, National Council on Aging Inc., 1994.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Geneva, Switzerland: WHO, 1995. (WHO Technical Report Series, n. 854).

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Who child growth standards: length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age. Methods and development. WHO (nonserial publication). Geneva, Switzerland: WHO, 2006.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO

APOIO



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

COLABORADORES

Secretaria de
Saúde



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.


IMIP
Instituto de Medicina Integral
Prof. Fernando Figueira



FIOCRUZ

UPE
UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO


INSTITUTO FEDERAL
PERNAMBUCO